

SPECIAL 20 25 WORLDWIDE



Das Werkzeug

NEU!

**AKKU
POWER
18 V**

PURE BEGEISTERUNG!



SWW25/DE/CH/9

CHF

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2025 bis spätestens 28.02.2026. Preisänderungen vor 28.02.2026 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

176N-7 Werkstattwagen ohne Sortiment

- Kunststoffhaube mit Texturen und großer vertiefter, komplett nutzbarer Arbeitsfläche
- Griff und Lenkrollen wahlweise links oder rechts montierbar

3/3	
-----	--

Inkl. Griffleisten




Griff links oder rechts montierbar



Abgeschrägte Kanten



Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten



Befestigungsmöglichkeit für Zubehör



Made in Germany


HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No.	CHF* netto
176N-7	7	264681	960,-



Sortiment Variante 1 • Inkl. Werkstattwagen

- ① 163-466/106
- ② 163-98/17 s 6 – 24 mm
- ③ 163-95/8 s 6 x 7 – 21 x 22 mm
- ④ 163-330/16N

176N-7/147 mit 147 Profi-Werkzeugen inkl. Werkstattwagen 176N-7



NEU!

147

176N-7/147
EAN-No. 4000896269754

2.110,- CHF* netto

Sortiment



Sortiment Variante 2 • Inkl. Werkstattwagen

- ① 163-625/113

Sortiment Variante 3 • Inkl. Werkstattwagen


- ① 163-613/152 s 6 – 24 mm s 6x7 – 21x22 mm
- ② 163-30/25 s 6 – 24 mm s 6x7 – 21x22 mm
- ③ 163-614/16 811 0.5 x 3.0 – 1.2 x 6.5 mm 811 PH 1, PH 2 811 T10 – T30

193

176N-7/193 mit 193 Profi-Werkzeugen inkl. Werkstattwagen 176N-7

176N-7/193
EAN-No. 4000896264810

2.208,- CHF*
netto



Sortiment



Sortiment Variante 4 • Inkl. Werkstattwagen

- ① 163-329/100 s 6 – 13 mm, s 10 – 19 mm, s 13 – 32 mm
- ② 163-30/25 s 6 – 24 mm, s 6x7 – 21x22 mm
- ③ 163-407/35 s 4 – 22 mm, M 5 – M 18, M 6 – M 14, T 20 – T 60, 1/2
- ④ 163-122/3 s 8, 10, 13 mm
- ⑤ 163-330/16N 811 0.5 x 3.0 – 1.2 x 6.5 mm, 811 PH 1, PH 2, 810 T 10 – T 30, 320 mm (500 g)

NEU!

204

176N-7/204 mit 204 Profi-Werkzeugen inkl. Werkstattwagen 176N-7

176N-7/204
EAN-No. 4000896269778

2.695,- CHF*
netto



Inklusive
2128N-1



Sortiment




Sortiment Variante 5 • Inkl. Werkstattwagen

176N-7/292 mit 292 Profi-Werkzeugen inkl. Werkstattwagen 176N-7

176N-7/292
EAN-No. 4000896270774

3.699,- CHF*
netto

Inklusive
2128N-1



NEU!


292

- ① 163-630/76 10 3/8 1/2
- ② 163-629/100 3/4
- ③ 163-631/32
- ④ 163-628/32
- ⑤ 163-632/27 10 3/8 1/2

Sortiment




Servicewagen



Made in Germany

HAZET No.	Seitenwände	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
167-3	–	205332	330,-
167-3S	✓	207206	368,-

179N/179NX



Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
• Kunststoff-Arbeitsfläche			
179N-6	6	214570	1.173,-
179N-7	7	214488	1.229,-
179N-8	8	214587	1.284,-
179N-9	9	220236	1.452,-
• Edelstahl-Arbeitsfläche			
179NX-6	6	215560	1.270,-
179NX-7	7	215577	1.325,-
179NX-8	8	215584	1.381,-



179NXL

- Edelstahl-Arbeitsfläche




Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
179NXL-6	6	215171	1.612,-
179NXL-7	7	215164	1.687,-
179NXL-8	8	215218	1.761,-



179NXXL

- Edelstahl-Arbeitsfläche




Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
179NXXL-7	7	214624	1.885,-
179NXXL-8	8	214778	1.969,-



179NW

- Fahrbare Werkbank




Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
179NW-7	7	219629	1.917,-
179NW-8	8	222933	2.123,-



179NXXL-8D/3

- Extratiefer Werkstattwagen
- Edelstahl-Arbeitsfläche



Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
179NXXL-8D	8	242931	2.367,-
179NXXL-8D/3	8	245178	3.050,-



Halter neues AKKU SYSTEM 9500

NEU!

- Für HAZET Werkstattwagen Assistent 167-3S · 176N · 178N · 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D und Werkbank Assistent 177W und 179NW
- Einfache Montage durch Einhängefunktion
- Individuelle Befestigung an Werkzeug-Lochwänden mit Quadrat-Lochraster
- Leicht zu reinigen durch glatte Beschichtung

Halter für Akku Geräte

- Inklusive Sicherung durch Verriegelungssclip
- Oberer Bereich bietet Platz für Ladegerät sowie zusätzliche Akkus
- Quadrat-Lochraster für zusätzliche Haken ermöglicht Einhängen von bis zu drei Akku Werkzeugen
- L x B x H: 200 x 334 x 152 mm
- Gewicht: ca. 2,2 kg



Halter für 2 Akku Packs

- Ermöglicht Einhängen bis zu 2 Akkus
- Für HAZET Werkzeug-Lochtafeln: 176N-26 · 179N-26 · 179NXL-26 · 179NXXL-26 · 179NW-26
- L x B x H: 100 x 334 x 15 mm
- Gewicht: ca. 0,24 kg



Halter für HAZET Akku Ladegerät

- Einfache Montage durch Einhängefunktion
- Individuelle Befestigung an Werkzeug-Lochwänden mit Quadrat-Lochraster
- Ermöglicht Aufnahme des HAZET Akku Ladegerätes 9501-1018
- Für HAZET Werkzeug-Lochtafeln: 176N-26 · 179N-26 · 179NXL-26 · 179NXXL-26 · 179NW-26
- L x B x H: 146 x 209 x 86 mm
- Gewicht: ca. 0,42 kg



Made in Germany
179N-55
EAN-No. 4000896269839

67,- CHF*
netto



Made in Germany
179N-56
EAN-No. 4000896269815

23,- CHF*
netto



Made in Germany
179N-57
EAN-No. 4000896269792

23,- CHF*
netto

Sie haben die Wahl zwischen unserem Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsfläche oder der stabilen Werkbank. Wählen Sie dazu unser Sortiment: HAZET **Basis** oder **Komfort**!

Basis Sortiment 228 Profi-Werkzeuge

228

Inklusive

HiPer

6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2

163-513/122N



Made in Germany

Basis Sortiment inkl. Werkstattwagen 179N-8

179N-8/228

EAN-No. 4000896250394

3.304,- CHF*
netto

163-526/41N



Made in Germany

Basis Sortiment inkl. Werkstattwagen 179NX-8


179NX-8/228

EAN-No. 4000896250431

3.408,- CHF*
netto



163-525/40



Komfort Sortiment 314 Profi-Werkzeuge

314

Inklusive

HiPer

6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2

163-513/122N



Made in Germany

Komfort Sortiment inkl. Werkstattwagen 179N-8

179N-8/314

EAN-No. 4000896250417

4.370,- CHF*
netto

163-526/41N



Made in Germany

Komfort Sortiment inkl. Werkstattwagen 179NX-8


179NX-8/314

EAN-No. 4000896250455

4.466,- CHF*
netto



163-525/40



Inklusive 2128N-1



Made in Germany

Basis Sortiment inkl. Werkbank 179NW-7

179NW-7/228

EAN-No. 4000896250479

3.890,- CHF*
netto



Made in Germany


Komfort Sortiment inkl. Werkbank 179NW-7

179NW-7/314

EAN-No. 4000896250493

4.946,- CHF*
netto

163-609/61



163-372/25



Inklusive 2128N-1



179NXL-8/321 mit 321 Profi-Werkzeugen



Edelstahl-Arbeitsfläche
EDELSTAHL®
Rostfrei

321



163-549/160N 6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 6.3 1/4



4/3+

179NXL-8/321
 EAN-No. 4000896224395

5.440,- CHF*
 netto

Inklusive
HiPer
 6.3 1/4 10 3/8 12 1/2

Sortiment



163-478/40




163-480/57N



163-479/26



163-522x50



163-122/3

163-124/4

163-459/15 12 1/2

163-515/16

179NXL-8/440 mit 440 Profi-Werkzeugen



Von unseren Profi-Fachberatern exklusiv für euch gemacht!

163-606/259 6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2 6.3 1/4



163-528/56 s 6x7 – 34x36 mm, s 6 – 32 mm,
 s 8 – 19 mm, s 6x7 – 24x27 mm



163-603/52



4/3+

179NXL-8
Made in Germany
Breite Ausführung: 959 mm

Perfekter Werkzeug Satz für die PKW/Transporter-Werkstatt!

179NXL-8/440
EAN-No. 4000896247974

5.888,- CHF* netto

Inklusive
HiPer
6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2



163-604/34N



163-605/39N



*Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2025 bis spätestens 28.02.2026
Preisänderungen vor 28.02.2026 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

179NXXL-7/340 mit 340 Profi-Werkzeugen

Edelstahl-Arbeitsfläche
HAZET
 EDELSTAHL
Rostfrei

340

5/3+

Inklusive
HiPer
 6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2

Sortiment



Inklusive
 2128N-1



1020 mm




179NXXL-7
 Made in Germany
 Extra breit: 1.133 mm

518 mm

163-481/194N



163-511/4



179NXXL-7/340
 EAN-No. 4000896215072

5.222,- CHF*
 netto

163-480/57N




163-510/8



163-478/40



163-509/12



179NXXL-8/378 mit 378 Profi-Werkzeugen

5/3+

Inklusive
HiPer
6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2



Inklusive
2128N-1



163-481/194N




163-172x50



163-478/40




163-515/16



163-527/56N




163-380/4N



163-479/26



163-382/3



5.926,- CHF*
netto

Werkstattwagen/Werkbank Zubehör



Weitere Infos zu
unserem Zubehör unter:
www.hazet.de



HAZET No.	Bezeichnung
161N-3D	Kabeltrommel (ohne Halter)
161N-3D/2	Kabeltrommel inkl. Halter
161N-5D	Steckdosenleiste für 179NXXL-8D
161T-176N/4	Trennblech Satz für flaches Schubfach
161T-176N/4H	Trennblech Satz für hohes Schubfach
176N-26	Werkzeug-Lochwand für 176N-7
176N-261	Montageschiene
179-35	Dosenhalter, für 3 Dosen
179N-21	Seitliche Tür für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL
179N-21D	Seitliche Tür für 179NXXL-8D
179N-26	Werkzeug-Lochwand für 179N · 179NX
179N-33	Papierkorb inkl. Halter
179N-35	Dosenhalter, für mindestens 4 Dosen
179N-40	Grundhalter für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D
179N-42	Laptop-Halter für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL
179N-45	Tablethalter
179N-46	Schlagschraubhalter
179N-50	Halterung für eine L-Boxx
179N-51	Halterungs Satz für zwei L-Boxxen
179N-510	Halteboden für L-Boxx-Halter 179N-51
179N-75	Schraubstockbefestigung für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL
179ND-75	Schraubstockbefestigung für 179NXXL-8D · 179NXXL-8D/3
179NW-11	Schraubstock Befestigungs Satz
179NXL-26	Werkzeug-Lochwand für 179NXL
179NXXL-26	Werkzeug-Lochwand für 179NXXL
180-24	Dokumentenhalter
180-34	Papierrollenhalter
2175N	Parallel-Schraubstock

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2025 bis spätestens 28.02.2026
Preisänderungen vor 28.02.2026 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

Premium Qualitäts-Werkzeuge für den Bau- und Ausbau



Schlosserhammer

• DIN 1041

NEU!



Fäustel

• DIN 6475

NEU!

Made in Germany

HAZET No.	g	Länge mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
2140N-20	200	280	268344	34,-
2140N-30	300	300	268320	35,-
2140N-40	400	310	268306	42,-
2140N-50	500	320	268283	39,-
2140N-80	800	350	268269	53,-
2140N-100	1000	360	268245	63,-

Robuste, sichere Ausführung durch Keilschraube und Stahl-Stielschutzhülse

Keilschraube



Keilschraube

- Keilschraube mit Scheibenkopf gewährleistet deutlich sicherere Verbindung von Kopf und Stiel als Ringkeile oder andere Systeme
- Verhindert wirksam Wegfliegen des Hammerkopfes
- Werkzeug kann auf Hammerkopf abgestellt werden, da keine Bauteile am Kopf hervorstehen

Qualitätsstahl:

- Höher legierter Stahl als durch DIN-Standard vorgegeben gewährleistet längere Standzeit des Kantenbruchs und des gesamten Hammers

Made in Germany

HAZET No.	g	Länge mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
2142N-1	1000	260	268221	54,-
2142N-2	1250	260	268207	57,-
2142N-3	1500	280	268184	62,-
2142N-4	2000	300	268160	71,-

Stahl-Stielschutzhülse

- Schutzhülse bietet höchsten Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen

- Erhöhung der Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund

Hickory-Stiel

- Hickoryholz ist schwingungsdämpfend, extrem biegefest und langlebig
- Besitzt drei- bis vierfach höhere Belastungssicherheit gegenüber Standardstielen aus Eschenholz
- Die langfaserige Holzstruktur hält den Stiel bei Beschädigung noch zusammen
- Selbst bei Alterung des Holzstiels wird Wegfliegen des Hammerkopfes verhindert

Werkzeugtasche klein, mit 51 Profi-Werkzeugen

51



191T-1/51

EAN-No. 4000896260003

459,- CHF* netto

Sortiment



HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
191T-1L	Werkzeugtasche klein, leer	258482	205,-

Werkzeugtasche groß, mit 89 Profi-Werkzeugen

89



191T-2/89

EAN-No. 4000896259984

925,- CHF* netto

Sortiment



HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
191T-2L	Werkzeugtasche groß, leer	258505	249,-

Werkzeug Satz in L-Boxx

83



190L-136/83

EAN-No. 4000896243303

459,- CHF* netto

SmartCase



Inkl. SmartCase 2200SC-1



①

Made in Germany



②



③



④



⑤ **Made in Germany**

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
① 4617-1	Schaltschrankschlüssel	246366	21,-
② 2154-200	Zollstock, 2 m	247332	7,-
③ 197-73/5	Gipsbecher Satz, 5-teilig, Ø 125 mm	247851	16,-
④ 197-6	Baueimer, 20 l, Ø Innen 335 mm	246304	6,-
⑤ 824-6	Malerspachtel, Klingenbreite: 60 mm	247608	5,-
⑥ 2154-40	Wasserwaage, 40 cm	246694	29,-
⑦ 2154-80	Wasserwaage, 80 cm	246700	35,-



⑥



⑦

Holzbearbeitungswerkzeuge in Premium Qualität

Spaltwerkzeuge

- Leichtes Eindringen ins Holz durch speziell polierte Schneide (Lamellenschleiftechnik)
- Sehr guter Halt/ Grip durch besonders ergonomisch geformten Stiel mit rutschfestem Spezialgriffende



①



②



③



④



HAZET No.	Bezeichnung	Stiellänge mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
① 2132-600	Handbeil, 600 g	360	231140	44,-
② 2133-1250	Holzaxt, 1250 g	700	231133	76,-
③ 2134-1250	Spaltbeil, 1250 g	500	229529	81,-
④ 2135-3000	Spalthammer, 3000 g	900	231157	91,-



Original USA
Hickory Holzstiel!

Latthammer

- Hammerkopf Gewicht: 600 g



Made in Germany
2138-600
EAN-No. 4000896246311

61,- CHF* netto



Balken-Zugerät

- Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern
- Gesenkgeschmiedete, vergütete Zughaken
- Sparrenzug
- Ergonomisch – mit Umschaltknarre
- Spannweg: 115 mm
- Gesamtbreite: 440 mm
- Knarrenlänge: 275 mm
- 2 Abzughaken



Unser Klassiker!


Made in Germany
1774-1
EAN-No. 4000896180578

245,- CHF* netto



Balken-/ Platten Zugerät

- Durch Verwendung von Holzschrauben entstehen nur geringe Verarbeitungsspuren
- Für Holzsorten mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr geeignet
- Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern
- Für schwer zugängliche Stellen geeignet (z.B. in verwinkelten Bereichen wie Dachschrägen etc.)
- Zusammenziehen von Eckverbindungen möglich
- Platten aus Aluminium zur Vermeidung von Verfärbungen
- Einfache und ergonomische Handhabung durch Umschaltknarre
- Sehr leichtgängiges Trapezgewinde TR 16 x 5
- 6 Bohrungen a 8,5 mm Ø pro Aluplatte
- Spannweg: 115 mm
- Gesamtbreite: 581 mm
- Gesamthöhe: 280 mm
- Aluplattengröße: 150 x 75 mm
- Anzahl der Aluplatten: 2



Made in Germany
1774-2
EAN-No. 4000896264445


309,- CHF* netto



Vermeidet Gefahr von
Rissen und Spalten

Zangenschlüssel

- Kompakt und zugleich hochbelastbar
- In vier unterschiedlichen Längen: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Einhand-Voreinstellung möglich
- Dauerhafte laserbeschriftete Skalierung zur einfachen Einstellung und Ablesemöglichkeit
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch verchromte, leicht zu reinigende Zangenschenkel
- Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
- Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannungsbereich



Made in Germany

HAZET No.	Länge mm	Rastabstand mm	Anzahl Rastpositionen	Spannbereich mm	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
762-12	125	2	12	26	249800	62,30
762-15	150	2	15	33	249640	66,-
762-18	180	2	19	42	249787	69,80
762-26	260	2.5	20	56	249664	82,50

Schonbacken


- Inhalt: 3 Paar



6

Made in Germany

762-018/6	Schonbacken für Zangenschlüssel 762-18	259861	12,-
762-026/6	Schonbacken für Zangenschlüssel 762-26	259885	14,-




Produktion




Universal-/ Wasserpumpenzangen

- Kompakt und zugleich hochbelastbar
- In vier unterschiedlichen Längen: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Hohe Standzeit durch extrem harte Maulverzahnung
- Mehr Kraft dank, gegen die Drehrichtung, versetzter Zähne
- Exakte Rastung mit Hilfe lasergeschnittener Verzahnung
- Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
- Phosphatierte Oberfläche
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
- Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannungsbereich



Made in Germany

HAZET No.	Länge mm	Rastabstand mm	Anzahl Rastpositionen	Spannbereich mm	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
760-12	125	2	13	27 / 32	249749	48,-
760-15	150	2	14	34 / 38	249688	49,50
760-18	180	2	17	36 / 42	249763	53,30
760-26	260	2.5	17	50 / 52	249701	59,90



Produktion



Zangenschlüssel
und Universal-/
Wasserpumpenzangen
Satz

NEU!

2

- Inhalt
- 760-12
- 762-12



760/2
EAN-No. 4000896269068

125,- CHF*
netto

Universal-/ Wasser-
pumpenzangen
Satz

NEU!

3

- Inhalt
- 760-12
- 760-18
- 760-26



760/3
EAN-No. 4000896269082

179,- CHF*
netto

Zangenschlüssel
Satz

NEU!

3


- Inhalt
- 762-12
- 762-18
- 762-26



762/3
EAN-No. 4000896269105

229,- CHF*
netto

HAZET
SMART
RAIL




SMARTRAIL – LANGLEBIGE, ROBUSTE DREH-
VERRIEGELUNG FÜR FESTEN SITZ UND
SOFORTIGEN ZUGRIFF!

- ▶ Magnetische Unterseite gewährleistet perfekten Halt auf allen magnetischen Flächen
- ▶ Flexible Kunststoffsteckleiste mit 1/4" oder 1/2" Vierkantaufnahmen
- ▶ Leicht abwischbares Material und angenehme Haptik
- ▶ Sicher fixiert im arretierten Zustand: zur Entnahme Steckschlüsseleinsatz nach links drehen
- ▶ Inkl. robuster Metallöse zum Aufhängen

Germany Made in Germany

Nr.	HAZET No.	■	Anzahl Steckplätze	Maße mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
①	850SR-7	1/4"	7	245 x 37,4 x 29,2	249626	46,-
②	900SR-5	1/2"	5	245 x 37,4 x 29,2	244508	48,-
③	900SR-8	1/2"	8	365 x 37,4 x 29,2	244515	58,-



1/4" Sechskant,
lang 50 mm


- s 5.5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm

6.3 1/4

7

Germany Made in Germany
850LG-SR/7
EAN-No. 4000896250691

99,- CHF*
netto



1/2" Schlag-,
Maschinenschrauber
Steckschlüsseleinsatz

- Kunststoff-Hülse zum Schutz der Felge
- s 17 mm (3x) · 19 mm (2x)

12.5 1/2

5

Germany Made in Germany
903SLG-SR/5
EAN-No. 4000896245253

138,- CHF*
netto



1/2" Vielzahn,
kurz


- s M5 · M6 · M8 · M10 · M12 · M14 · M16 · M18

12.5 1/2

8

Germany Made in Germany
990-SR/8
EAN-No. 4000896245352

209,- CHF*
netto





1/4" SmartHolder mit 29 Bits, lang 50 mm und kurz 25 mm



1/4" SmartHolder mit 39 Werkzeugen

- 18 Bits kurz 25 mm:
 - s 0.6 x 4.5 mm
 - PH1 · PH2 · PH3
 - PZ1 · PZ2 · PZ3
 - s 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
 - T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40
- 11 Bits lang 50 mm:
 - s 0.8 x 5.5 mm
 - PH2
 - PZ1 · PZ2
 - s 3 · 4 · 5 · 6 mm
 - T20 · T25 · T30
- 6 Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant:
 - s 5.5 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm
- Mini Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre
- Bit Halter mit Magnet
- Adapter 6,3 = 1/4" → 6,3 = 1/4"
- Adapter



reddot winner 2023

39



Inkl. Mini Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre 863MB



2300SH-1

EAN-No. 4000896246588

105,- CHF* netto

1/4" SmartHolder mit 16 Bits, kurz 25 mm



16

- s 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PH1 · PH 2 · PH3
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40



2304SH-1

EAN-No. 4000896250677

20,- CHF* netto



16

- s 0.4 x 1.5 · 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PZ1 · PZ 2 · PZ3
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40



2304SH-2

EAN-No. 4000896250653

20,- CHF* netto



16

- T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
- T10H · T15H · T20H · T25H · T30H



2304SH-3

EAN-No. 4000896250639

20,- CHF* netto

1/4" SmartHolder mit 8 Bits, lang 50 mm



8

- PH1 · PH 2
- s 3 · 4 · 5 mm
- T15 · T20 · T25



2304SH-11

EAN-No. 4000896250615

15,- CHF* netto



8

- 0.8 x 5.5 mm
- PZ1 · PZ2
- s 4 · 5 · 6 mm
- T20 · T25



2304SH-12

EAN-No. 4000896250592

15,- CHF* netto



8

- T10 · T15 · T25 · T27 · T30 · T40
- T20 (2x)



2304SH-13

EAN-No. 4000896250578

15,- CHF* netto



1/4" SmartCase

1/4" Bit und Winkelschraubendreher Satz

69



Jetzt mit EJECT!



2200SC-1
EAN-No. 4000896239252

102,- CHF*
netto

1/4" Bit und Winkelschraubendreher Satz, TORX® Innensechskant


73



Jetzt mit EJECT!

Siehe Seite 17

NEU!
Mit Bit Ausdrücker




2200SC-31
EAN-No. 4000896244539

209,- CHF*
netto

1/4" Steckschlüssel und Bit Satz

50



2200SC-2
EAN-No. 4000896239603

175,- CHF*
netto

1/4" Steckschlüssel und Bit Satz


59



Jetzt mit EJECT!

Siehe Seite 17

NEU!
Mit Bit Ausdrücker



2200SC-32
EAN-No. 4000896244546

230,- CHF*
netto

1/4" Bit Satz

96



2200SC-3
EAN-No. 4000896244522

110,- CHF*
netto

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2025 bis spätestens 28.02.2026
Preisänderungen vor 28.02.2026 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

SMART

1/4" Bit Ratschen-Schraubendreher mit integriertem Magazin



Inkl. Verlängerung (80 mm) 810R-2



Satz inkl. 12 Bits

			0.5 x 4.0 · 1.2 x 6.5 mm
			PH1 · PH2
			PZ1 · PZ2
			s 4 · 5 · 6 mm
			T15 · T20 · T25



810R-3
EAN-No. 4000896239658

75,- CHF*
netto

Satz inkl. 12 Bits

			0.8 x 5.5 mm
			PH1 · PH2
			s 3 · 4 · 5 · 6 mm
			T15 · T20 · T25 · T27 · T30



810R-4
EAN-No. 4000896239665

75,- CHF*
netto

1/4" Mini Bit Akku Schrauber Satz

- Max. Lösemoment: 4.5 Nm
- Vibrationsbeschleunigung: 180 m/s²
- Umdrehungen/min.: 180

Inhalt:

- 4 Bits lang, 50 mm:
 - PZ1 · PZ 2
 - s 4 mm
 - T20
- USB Ladekabel: 1,5 m
- Passendes Holster



HAZET
ION

9230B-1
EAN-No. 4000896250820

89,- CHF*
netto

1/4" Doppel Bit Halter mit T-Griff

- Gesamtlänge: 97 mm
- Klingenlänge: 7,5 mm und 63 mm



866BH-4
EAN-No. 4000896249329

29,- CHF*
netto

1/4" Steckgriff mit T-Griff

Kurze Ausführung

- Länge: 134 mm
- Klingenlänge: 100 mm



866-4
EAN-No. 4000896242979

17,- CHF*
netto

1/4" Teleskop Bit Halter mit T-Griff

- Gesamtlänge: 241 – 394 mm
- Klingenlänge: 205 – 358 mm



866BH-14
EAN-No. 4000896249336

52,- CHF*
netto

Lange Ausführung

- Länge: 300 mm
- Klingenlänge: 266 mm



866-10
EAN-No. 4000896241842

18,- CHF*
netto

1/4" Bit Satz



			Bit Adapter
			s 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
			PH 1 (3x) · PH 2 (3x) · PH 3
			PZ 1 (3x) · PZ 2 (3x) · PZ 3
			s 3 · 4 · 5 · 6 mm
			T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 · T30 (2x) · T40 (2x)
			T20H · T30H




2240N/36
EAN-No. 4000896187614

56,- CHF*
netto

1/4" Bit Satz



			Bit Adapter
			s 0.5 x 4 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
			PH1 (4x) · PH2 (4x) · PH3 (2x)
			PZ1 (3x) · PZ2 (3x) · PZ3
			s 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
			T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 (2x) · T30 (2x) · T40 (2x)
			T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H



2240N/51
EAN-No. 4000896187607

62,- CHF*
netto

Schlitz / Phillips Satz



811/6
EAN-No. 4000896258383

29,90 CHF*
netto



4 x		0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x		PH 1 · PH 2

TORX® Satz



811T/6
EAN-No. 4000896258406

44,90 CHF*
netto



6 x		T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30
-----	--	-----------------------------------

Satz mit Schlagkappe



811S/5
EAN-No. 4000896258420

59,- CHF*
netto



3 x		0.8x4.5 · 1.0x5.5 · 1.2x7 mm
2 x		PH 1 · PH 2

Schlitz / Phillips Satz
mit Halter

- Praktischer Halter mit Schlüssellochbohrung zur Wandbefestigung



811SH-1/7
EAN-No. 4000896264605

37,- CHF*
netto

4 x		0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x		PH1 · PH2

Elektronik
Schraubendreher,
TORX® Satz



811EL-T/7
EAN-No. 4000896259922

89,90 CHF*
netto




7 x		T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15
-----	--	------------------------------------

Elektronik
Schraubendreher Satz



811EL/7
EAN-No. 4000896259908

74,90 CHF*
netto



4 x		0.23x1.5 · 0.4x2 · 0.4x2.5 · 0.5x3 mm
3 x		PH00 · PH1 · PH2

1/4" Bit Halter



811BML
EAN-No. 4000896259243

17,- CHF*
netto

l_2
205



811BM
EAN-No. 4000896259946

13,- CHF*
netto

l_2
115



Klein
811BMK
EAN-No. 4000896259281

10,- CHF*
netto

l_2
80



Kurz
811KBM
EAN-No. 4000896259403

14,- CHF*
netto

l_2
70



EJECT

- Aufnahme der Bits ohne Betätigung der Hülse – Bit kann auch im verriegelten Zustand eingeschoben werden
- Entnahme des Bit geschieht durch einfaches ziehen – schneller Bitwechsel mit nur einer Hand
- Starker Dauermagnet zum sicheren Festhalten der Bits



EJECT
811BH
EAN-No. 4000896259267

19,- CHF*
netto

l_2
136



EJECT, klein
811BHK
EAN-No. 4000896259304

17,- CHF*
netto

l_2
101



Hochvolt Elektriker Schraubendreher Satz, schutzisoliert


- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff, für hohe Kraftübertragung mit Aufhängeloch
- Spannungsprüfer (839P), 220 – 250 V nach DIN VDE 0680-6

Inhalt:
 – 811KV-PH1, -PH2
 – 811KV-25, -35, -40
 – 839P

811KV/6

EAN-No. 4000896268146

53,- CHF*
netto



NEU!



SLIM KLINGEN

- ▶ Schlanker, extra-schmaler (SLIM) Schaft an Vorderseite für tiefliegende Schrauben und ähnliche Befestigungselemente, bei denen man mit der Standardvariante (Non-SLIM Schaft) nicht hinkommt
- ▶ Mehr Sicherheit sowie leichterer und geschützter Zugang, da reduzierte Isolierung nicht abgenutzt wird



SLIM Klängen

Vergleich zu NON SLIM Klängen



NEU!

Schlitz



HAZET No.	Slim Klinge	Klinge mm	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
811KV-25	–	0.4 x 2.5	75	160	266920	8,-
811KV-30	–	0.5 x 3	100	185	266944	8,-
811KV-35	✓	0.6 x 3.5	100	185	266968	9,-
811KV-40	✓	0.8 x 4.0	100	185	266982	16,-
811KV-55	✓	1 x 5.5	125	230	267088	16,-
811KV-65	✓	1.2 x 6.5	150	265	267187	17,-



NEU!

Phillips



HAZET No.	Slim Klinge	Klinge mm	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
811KV-PH1	✓	PH1	80	185	267200	11,-
811KV-PH2	✓	PH2	100	215	267248	11,-
811KV-PH3	–	PH3	150	265	267323	17,-



NEU!

TORX®



HAZET No.	Slim Klinge	Klinge mm	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
811KV-T20	–	T20	80	185	267347	12,-
811KV-T25	–	T25	80	185	267361	14,-
811KV-T30	–	T30	100	215	267385	16,-



Phasenprüfer

- 220 – 250 Volt
- Schlitzklinge mit Hohlsliff
- Mit Clip



839P

EAN-No. 4000896261826

8,- CHF*
netto

	Slim Klinge	Klinge mm	l ₁ mm	l ₂ mm
–	–	0.5 x 3.0	70	150



NEU!



Stand-Isoliermatte

- Für Arbeiten an hochstromführenden Teilen
- Gummi-Standmatte, geprüft: 50.000 V, nach VDE 0303
- Eine Seite glatt, eine Seite rutschfest gerieft
- Maße: 1000 x 1000 x 4.0 mm
- Tragriemen abnehmbar



Made in Germany

196VDE-8/2

EAN-No. 4000896174836

309,- CHF*
netto

2

SCHUTZISOLIERTE HOCHVOLT WERKZEUGE

- ▶ Für sichere und gefahrenfreie Arbeit
- ▶ Für den Einsatz bis 1000 Volt
- ▶ Prüfung nach IEC 60900
- ▶ Spezielle HAZET 1000 V Schutzisolierung: zweifarbige Mehrschicht-Sicherheitsisolierung, außen eine rote und innen eine gelbe Isolierungsschicht

1000 V



3/8" HiPer Feinzahn-Umschaltknarre – schutzisoliert

- 90 Zähne, kleiner Betätigungswinkel von nur 4°
- Lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze
- Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes
- Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus
- Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Ergonomischer Umschalthebel und Löseknopf
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900
- Schutzisolierung bis 1000V
- Für Handbetätigung

1000 V



Made in Germany
8816HPKV

EAN-No. 4000896239184

255,- CHF*
netto



3/8" · 1/2" Hochvolt Drehmomentschlüssel, schutzisoliert

- Kalibrierbar
- Lange Lebensdauer – Hohe Genauigkeit
- Rechts- / Linksauslösung innerhalb der angegebenen Toleranz
- Justierung, mögliche Reparaturen mit Demontage/ Montage der KV Drehmomentschlüssel nur im HAZET Service-Center



Made in Germany

HAZET No.	Abtrieb	Nm Bereich	Auslöse-Genauigkeit %	Länge mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
5108KV	3/8	2 – 10	6	275	235421	541,-
5109KV	3/8	5 – 25	4	305	235445	556,-
5121KV	1/2	20 – 120	4	420	233397	570,-



3/8" Hochvolt Werkzeug Satz, schutzisoliert

- Gemeinsame Entwicklung mit einem führenden Automobil-Hersteller und in Abstimmung mit TÜV-Süd
- Oberfläche: schutzisoliert

3/8 3/8

3/8" Hochvolt Werkzeug Satz, schutzisoliert

- Nach aktuellen Vorgaben der DIN produziert – optimaler Schutz und höchste Sicherheit durch ständige Qualitätskontrolle
- Aussparung zur Nachrüstung mit 3/8" Drehmomentschlüssel, schutzisoliert 5109KV (siehe oben)

3/8 3/8



Für Hybrid- und Elektrofahrzeuge!



Inkl. 8816HPKV

150/52
EAN-No. 4000896247578

1.549,- CHF*
netto



Universell einsetzbar für alle Arbeiten an Hochvoltssystemen in Handwerk, Industrie sowie Elektro- und Hybridfahrzeugen!

150/27
EAN-No. 4000896245550

929,- CHF*
netto



Ring-Maulschlüssel Satz

- Bis zu 70% über DIN
- Schlanke Köpfe
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert



Made in Germany
600SPC/10
EAN-No. 4000896118465

185,- CHF*
netto

s 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm



Knarren Ring-Maulschlüssel Satz

- Knarrenfunktion mit Einhandumschaltung
- Feinverzahnt, 72 Zähne · Betätigungswinkel 5° · 13° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt



606/5
EAN-No. 4000896177998

126,- CHF*
netto

s 8 · 10 · 13 · 17 · 19 mm



Made in Germany
600SPC/16
EAN-No. 4000896186235

308,- CHF*
netto

s 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 mm



1/4" · 3/8" · 1/2", Adapter Satz

- Für Knarren-Ring-Maulschlüssel
- Mit Sicherungsknopf
- Inhalt:
 - 3 Knarren-Ring-Maulschlüssel-Adapter mit Sicherungsknopf: 10 mm auf 6.3 1/4" · 13 mm auf 10 3/8" · 19 mm auf 12.5 1/2"
 - 1 Bit-Adapter: 10 mm auf 6.3 1/4"



606/4SPC
EAN-No. 4000896127399

40,- CHF*
netto



1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" Adapter Satz

- Mit Kugelsicherung
- Für Handbetätigung



Made in Germany
958/7
EAN-No. 4000896204595

100,- CHF*
netto



Schnellspann Abzieher Satz

- Im Verkaufsstand



5-teiliger Satz:

	sb mm	st mm
1750-9	100	80
1750-11	135	80
1750-14	135	135
1750-19	185	160
1750-26	260	220

1750/5
EAN-No. 4000896251476

1.049,- CHF*
netto


Schnellspann Abzieher



1750-34
EAN-No. 4000896250042

552,- CHF*
netto

sb mm	st mm	Spindel mm
345	260	M 27 x 2 x 377



- Massive Vollstahlbrücke
- Geschmiedete Arme



1750-44
EAN-No. 4000896250134

681,- CHF*
netto

sb mm	st mm	Spindel mm
440	260	M 27 x 2 x 377

Einfache Entnahme des Bit



Druckknopf entriegelt Bit

Leichte Entnahme des Bit

1/4" HiPer Feinzahn Umschaltknarre inkl. praktischem Bit Ausdrücker

- Erleichtert Bit Entnahme bei feuchten oder öligen Fingern sowie beim Gebrauch von Handschuhen
- Innovatives Design verbunden mit druckknopfähnlicher Funktion durch selbstfederndes Element

NEU!



Made in Germany

863HPB

EAN-No. 4000896235346

65,90 CHF*
netto

HiPer




6.3 1/4 6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2

HiPer
HIGH PERFORMANCE
THE ORIGINAL
MADE IN GERMANY

HIPER FEINZAHN-UMSCHALTKNARREN

Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“



90
±4°

- ① Sperrstück
- ② Knarr-Rad
- ③ Umschalthebel
- ④ Gehäuse
- ⑤ 2-Komponenten-Griff

Made in Germany

HAZET No.	■	Nm max	Länge mm	EAN-No. 4000896+	CHF* netto	
Unsere Klassiker!						
①	863HPB	6.3 1/4	120	116	235346	65,90
②	863HP	6.3 1/4	120	116	226917	65,90
③	8816HP	10 3/8	400	200	235063	79,-
④	916HP	12.5 1/2	1.000	275	213894	89,10
⑤	916HPL	12.5 1/2	1.000	415	219209	136,-
⑥	916HPLG	12.5 1/2	1.000	414 – 614	233076	184,-
Kurze Ausführung!						
⑦	916HPK	12.5 1/2	400	200	244379	89,30
Mit Sicherheitsverriegelung!						
⑧	863HPS	6.3 1/4	100	116	237234	73,20
⑨	8816HPS	10 3/8	340	200	237241	89,20
⑩	916HPS	12.5 1/2	850	275	237258	102,-



1/4" Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre für Bits

- 90 mm kurze Ausführung
- 60 Zähne, 6° Betätigungswinkel
- Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits

Made in Germany

HAZET No.	■	Nm	Länge mm	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
863MB	6.3 1/4	120	116	212187	34,40



* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2025 bis spätestens 28.02.2026
Preisänderungen vor 28.02.2026 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

UNSERE WERKSTATT-KLASSIKER!

- ▶ Serie mit großem Messbereich: 1 – 800 Nm
- ▶ 15 Versionen mit 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" Umschaltknarre sowie Bit Umschaltknarre oder Einsteckvierkant 9x12 · 14x18 mm
- ▶ Genauigkeit: ± 3 % vom Skalenwert (5107 ± 4 %) in Betätigungsrichtung
- ▶ Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- ▶ Eigenes HAZET Service-Center für besten Aftersales-Service
- ▶ Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“

Made in Germany



Mit Umschaltknarre!

SYSTEM 5000-3CT

6.3 1/4 10 3/8 125 1/2 20 3/4



5120-3CT
1/2" Knarre in
3/8" Länge

Made in Germany

HAZET No.	Abtrieb	Nm Bereich	Auslösegenauigkeit ± %	Länge mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
5107-3CT	6.3 1/4	1 – 9	4	234	218875	237,-
5108-3CT	6.3 1/4	2.5 – 25	3	234	218882	237,-
5110-3CT	10 3/8	10 – 60	3	320	218899	219,-
5111-3CT	10 3/8	20 – 120	3	375	235384	222,-
5120-3CT	125 1/2	10 – 60	3	320	218905	228,-
5121-3CT	125 1/2	20 – 120	3	421	218912	237,-
5122-3CT	125 1/2	40 – 200	3	519	219001	251,-
5123-3CT	125 1/2	60 – 320	3	628	218998	275,-
5143-3CT	125 1/2	100 – 400	3	790	235407	707,-
5145-3CT	20 3/4	300 – 800	3	1271	218929	912,-



Kein Zurückdrehen mehr!

Einstellhinweise



Mit 1/4" Bit Umschaltknarre!

SYSTEM 5000-3CT

6.3 1/4

Made in Germany

HAZET No.	Abtrieb	Nm Bereich	Auslösegenauigkeit ± %	Länge mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
5107B-3CT	6.3 1/4	1 – 9	4	234	244584	255,-
5108B-3CT	6.3 1/4	2.5 – 25	3	234	244591	255,-



Mit Einsteckaufnahme!

SYSTEM 5000-3CT

9 x 12 14 x 18

Made in Germany

HAZET No.	Abtrieb mm	Nm Bereich	Auslösegenauigkeit ± %	Länge mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
5280-3CT	9x12	2.5 – 25	3	218	239290	230,-
5290-3CT	9x12	10 – 60	3	291	228904	215,-
5292-3CT	14x18	40 – 200	3	484	228911	235,-

Passende Einsteck-Werkzeuge



Wirklängen-Rechner



Wirklängen-berechnung



PRÄZISION DIE BEGEISTERT: 1/4" BIT DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER

- ▶ Hohe Präzision und Genauigkeit
- ▶ Einzigartiger Bit Drehmomentschraubendreher am Markt mit **Überrutschkupplung (Slipper)** in 36° Schritten und **Freilaufknarre**, z.B. für den Einsatz in beengten Bauräumen
- ▶ Serie mit großem Messbereich: **0.02 – 10 Nm**
- ▶ Auslösegenauigkeit: **± 6%** vom eingestellten Wert
- ▶ Auslösemechanismus aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit hervorragender Verschleißfestigkeit für lange Lebensdauer
- ▶ Entwickelt und Produziert von HAZET
- ▶ Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017



Made in Germany

6.3 1/4"

EISENaward
2024



WINNER



SYSTEM 6004CT mit Standardgriff

- Auslösegenauigkeit: **± 6%** vom eingestellten Wert



NEU!

Made in Germany

HAZET No.	Nm Bereich	Auslösegenauigkeit ± %	EAN-No. 4000896+	Listenpreis CHF* netto
6004CT-3	2–30 cNm (± 0.02 – 0.3 Nm)	6	260027	199,-
6004CT-12	0.2–1.2 Nm	6	260041	199,-

SYSTEM 6005CT mit Quergriff für hohe Drehmomente

- Bessere Kraftübertragung durch ergonomischen Quergriff
- Auslösegenauigkeit: **± 6%** vom eingestellten Wert



NEU!

Made in Germany

HAZET No.	Nm Bereich	Auslösegenauigkeit ± %	EAN-No. 4000896+	Listenpreis CHF* netto
6005CT-60	1–6 Nm	6	260065	199,-
6005CT-100	4–10 Nm	6	260089	199,-

Ablesbarkeit

Hervorragende Ablesbarkeit der Drehmomenteinstellung durch große, eindeutige Ziffernanzeige



Schloss und Riegel

Leicht erkennbarer Verriegelungszustand durch Schloss-Symbole




Freilaufknarre

„Knarrenfunktion“ mit Freilaufmechanismus, umschaltbar rechts ▶ | links ◀ | fest ■ ermöglicht schnelles Arbeiten durch reibungsloses Nachfassen



Schnellwechsler

1/4" Innensechskant Bit Halter mit komfortablem Schnellverschluss: Schneller Bitwechsel mit einer Hand möglich



- Power für autarkes Arbeiten
- Innovative Akku Technik
- Stärkere Leistung
- Vielfalt an Geräten
- Mehr Anwendungen
- Extrem kompakte Maschinen



NEU!



Detail Infos



PURE BEGEISTERUNG!

REVOLUTIONÄRES NEUES HAZET AKKU SYSTEM –
KOMPATIBEL FÜR ALLE GERÄTE DES NEUEN SYSTEM 9500



Einzigartige Auto Stopp Funktion: stoppt Maschine, sobald Schlagwerk einsetzt



Integriertes LED Licht mit Nachleuchtfunktion



Restzeit bis zur vollständigen Ladung



Ladezustandsanzeige




Kontaktschutz gegen Staub und Feuchtigkeit



Bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer

Electronic Management System (EMS)

Schützt Akku Pack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz



Akku mit patentierter Thermatec® Technik: Integriertes Kühlsystem zur Verlängerung der Lebensdauer

Akku Pack Li-Ionen, 18 Volt

- Kompatibel mit allen Geräten der Serie 9500
- Akku Pack Li-Ionen 18 Volt
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Electronic Management System (EMS) schützt Akku Pack, verlängert Lebensdauer und erhöht Effizienz
- Lade- und Entladeschutz
- Staub und Spritzwasserschutz

2,5 Ah


- 18 Volt Li-Ionen Akku Pack 2,5 Ah
- Maße L x B x H: 120 x 75 x 50 mm
- Gewicht: 0,42 kg



9500-025
EAN-No. 4000896265138

109,- CHF*
netto

NEU!



5 Ah


- 18 Volt Li-Ionen Akku Pack 5 Ah
- Maße: L x B x H: 120 x 75 x 70 mm
- Gewicht: 0,74 kg



9500-05
EAN-No. 4000896266166

175,- CHF*
netto

NEU!



Schnell-Ladegerät für 18 Volt Akkus

- Erreichen von 80% der Ladekapazität nach circa 30 Min. durch spezielles Ladeverfahren
- Großes LCD Display zur Erkennung von Ladezustand und Batteriediagnostik (Ampelanzeige)
- Ladezeit 18 V: 2,5 Ah Akku Pack circa 40 Minuten, 5 Ah Akku Pack circa 45 Minuten
- Entladungs- und Überlastungsschutz
- Integrierte Akku Pack Kühlung
- Eingangsspannung: 230 Volt
- Betriebstemperatur: 0 bis 40° C
- Ladestrom: 9 A
- Integrierte Punkte zur Wandmontage
- Maße: L x B x H: 205 x 150 x 80 mm
- Gewicht: 0,89 kg



NEU!



Akku ca. 50%

Akku ca. 80% (Arbeitsbereit)



Ampelanzeige: Zeigt Ladezustand farblich (rot-gelb-grün) und Restzeit bis zur vollständigen Ladung

9501-1018
EAN-No. 4000896265114

105,- CHF*
netto

Akku Starter Satz

- Zum Laden von 18 Volt Akku Pack


Inhalt

- 2x Akku Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9501-1018



3

NEU!



9500-05/3
EAN-No. 4000896265251

359,- CHF*
netto

Akku Bohrschrauber Satz, 18 Volt

Inhalt

- Akku Bohrschrauber 9530-10
- 2x Akku Pack Li-Ionen 9500-025 (2,5 Ah, 18 Volt)
- Schnellladegerät 9500-18



- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
- Bohrfutter-Spannfutter: 1,5 – 13 mm
- Gewicht (ohne Akku): 1,14 kg


9530-1/4

EAN-No. 4000896265213

290,- CHF*
netto

2,5 Ah, 18 Volt

4

NEU!


1/2" Akku Schlagschrauber Satz, 18 Volt

Inhalt

- Akku Schlagschrauber 9512-600
- 2x Akku Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnellladegerät 9500-18


Akku Schlagschrauber 9512-600

- Lösemoment maximal: 600 Nm
- Umdrehungen/min.: 4600
- Gewicht (ohne Akku): 1,17 kg

9512-600/4


EAN-No. 4000896265176

579,- CHF*
netto

5 Ah, 18 Volt

 12⁹ 1/2

4

NEU!


Akku Bohrschrauber, 1/2" Akku Schlagschrauber, Akku Winkelschleifer Satz, 18 Volt

125 1/2 6

NEU!

Inhalt

- Akku Bohrschrauber 9530-10
- Akku Schlagschrauber 9512-950
- Akku Winkelschleifer 9533-10
- 2x Akku Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnellladegerät 9501-1018



- Akku Bohrschrauber 9530-10**
- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
 - Bohrfutter-Spannfutter: 1,5 – 13 mm
 - Gewicht (ohne Akku): 1,14 kg

9500P-1/6


EAN-No. 4000896265190

1.009,- CHF*
netto



Schnell-Ladegerät

- Ladegerät mit „Ampelanzeige“: Zeigt Ladezustand farblich (rot-gelb-grün) und Restzeit bis zur vollständigen Ladung



5 Ah, 18 Volt



125 1/2



Akku Schlagschrauber 9512-950

- Lösemoment maximal: 950 Nm
- Umdrehungen/min.: 4600
- Gewicht (ohne Akku): 1,17 kg



Akku Winkelschleifer 9533-10

- Umdrehungen/min.: 10000
- Maximaler Scheibendurchmesser: 125 mm
- Gewicht (ohne Akku): 1,8 kg

Hybrid Akku Radio, Akku Trockensauger, Akku Arbeitslicht, 18 Volt

3

NEU!

Inhalt

- Professionelles Hybrid Akku DAB Radio 9580-10
- Akku Trockensauger 9543-10
- Akku Arbeitslicht 9579-10



Professionelles Hybrid Akku DAB Radio mit Bluetooth®, 18 Volt und 230 Volt 9580-10

- Bluetooth®, Aux-Eingang, USB-Anschluss, Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
- DAB und FM
- 2x 10 Watt
- Gewicht (ohne Akku): 4,3 kg

9500P-2/3

EAN-No. 4000896265152

619,- CHF*
netto




Akku Trockensauger 9543-10

- Filterfläche: 3000 cm²
- Behältervolumen: 6 l
- Gewicht (ohne Akku): 3,3 kg




Akku Arbeitslicht 9579-10

- 1000 Lumen
- Um 180° und 270° schwenkbarer LED Leuchtkopf



1/2" Akku Schlagschrauber, kompakt, 18 Volt Lösemoment maximal: 600 Nm

- **Auto Stopp Funktion stoppt Maschine, sobald das Schlagwerk einsetzt bzw. beim Lösen das Schlagwerk aufhört zu arbeiten: Überziehen bzw. Verlust von Schrauben und Muttern beim Betätigen wird vermieden**
- Auto Stopp Funktion: Auswahl über "M" Taste
- Kurze Kopflänge und kompaktes Design gewährleistet ideales Arbeiten in engen Bauräumen
- 5-stufig abgestimmtes integriertes LED Licht
- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedenen Drehzahlbereichen („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Anzugs-Drehmoment maximal: 406 Nm
- Löse-Drehmoment maximal: 600 Nm
- Leerlaufdrehzahl · 1. Stufe: 0–1000 1/min.
- Leerlaufdrehzahl · 2. Stufe: 0–1800 1/min.
- Leerlaufdrehzahl · 3. Stufe: 0–2700 1/min.
- Leerlauf-Schlagzahl: 0–3750 1/min.
- Elektronische Schnellbremse
- Ergonomisch gestalteter, rutschfest gummierter Griff
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,2 kg



12S 1/2"

NEU!

1/2"



Ohne Akku und Ladegerät

9512-600


EAN-No. 4000896265053

349,- CHF*
netto


1/2" Akku Schlagschrauber, 18 Volt Lösemoment maximal: 950 Nm

- **Auto Stopp Funktion stoppt Maschine, sobald das Schlagwerk einsetzt bzw. beim Lösen das Schlagwerk aufhört zu arbeiten: Überziehen bzw. Verlust von Schrauben und Muttern beim Betätigen wird vermieden**
- Auto Stopp Funktion: Auswahl über "A" Taste
- Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Betätigen von festsitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedenen Drehzahlbereichen („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Anzugs-Drehmoment · 1. Stufe: maximal: 150 Nm
- Anzugs-Drehmoment · 2. Stufe: maximal: 200 Nm
- Anzugs-Drehmoment · 3. Stufe: maximal: 750 Nm
- Löse-Drehmoment maximal: 950 Nm
- Leerlaufdrehzahl · 1. Stufe: 0–1000 1/min.
- Leerlaufdrehzahl · 2. Stufe: 0–2000 1/min.
- Leerlaufdrehzahl · 3. Stufe: 0–2450 1/min.
- Elektronische Schnellbremse
- Maschinenkopf aus Aluminium-Druckguss in kompakter Bauform
- Stoßunempfindlich und extrem langlebig
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg

**Patenterte Vibrationsdämpfung
schont das Handgelenk und die
Akku Arretierung**



12S 1/2"

NEU!

1/2"



Ohne Akku und Ladegerät


9512-950

EAN-No. 4000896265039

349,- CHF*
netto


3/4" Akku Schlagschrauber, 18 Volt Lösemoment maximal: 2100 Nm

- **Auto Stopp Funktion stoppt Maschine, sobald das Schlagwerk einsetzt bzw. beim Lösen das Schlagwerk aufhört zu arbeiten: Überziehen bzw. Verlust von Schrauben und Muttern beim Betätigen wird vermieden**
- Auto Stopp Funktion: Auswahl über "M" Taste
- Integriertes LED-Licht, welches sich in fünf verschiedene Stufen einstellen lässt
- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedenen Drehzahlbereichen („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Anzahl Drehmomentstufen: 3
- Leerlaufdrehzahl · 1. Stufe: maximal: 500 U/min.
- Leerlaufdrehzahl · 2. Stufe: maximal: 1000 U/min.
- Leerlaufdrehzahl · 3. Stufe: maximal: 1900 U/min.
- Löse-Drehmoment maximal: 2100 Nm
- Leerlauf-Schlagzahl: 0 – 2350 U/min.
- Elektronische Schnellbremse
- Ergonomisch gestalteter, rutschfest gummierter Griff
- Maschinenkopf aus Aluminium-Druckguss in kompakter Bauform
- Stoßunempfindlich und extrem langlebig
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 3,1 kg



**Patenterte Vibrationsdämpfung
schont das Handgelenk und die
Akku Arretierung**



20 3/4"

NEU!



Ohne Akku und Ladegerät

9513-2100


EAN-No. 4000896265015

559,- CHF*
netto



Akku Bohrschrauber, 18 Volt

- Kompakter, leistungsstarker Bohrschrauber mit extrem kurzer Kopfänge
- Schnellspann-Bohrfutter, Metallausführung und Auto Lock Funktion
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Ergonomisch gestalteter, rutschfest gummierter Griff
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Gürtelclip und Bitgarage
- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
- Anzugs-Drehmoment (hart) maximal: 65 Nm
- Maximaler Bohrerdurchmesser: 13 mm
- Leerlaufdrehzahl · 1. Gang: 0 – 500 U/min.
- Leerlaufdrehzahl · 2. Gang: 0 – 1800 U/min.
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,14 kg



NEU!



Ohne Akku und Ladegerät

9530-10


EAN-No. 4000896266142

229,- CHF*
netto



Akku Winkelschleifer Ø 125 mm, 18 Volt

- Ergonomisches, kompaktes Gehäusedesign
- Sanftanlauf dank Mikroprozessor-Elektronik
- Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- Überlastschutz
- Temperaturüberwachung
- Anti-Kickback – Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Abnehmbares Metallschutzgitter gewährleistet Staubschutz
- Schräg montierter Seitenhandgriff bietet ergonomische Arm-Arbeitshaltung
- Softgrip-Einlagen im extrem schlanken Griffbereich gewährleisten perfekte Haptik
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Inkl. Trennschutzhaube
- Spindel-Arretierung
- Spindel-Gewinde: M14
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Ohne Akku - ohne Ladegerät
- Akku Spannung: 18 Volt
- Akku Kapazität: 5 Ah
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Maße L x B x H: 295 x 75 x 120 mm
- Umdrehungen/Minute: 10,000
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,6 kg


NEU!


HAZET No.	Ersatzteile	Stückzahl	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
9233-010/5	Trennscheiben Satz (125x1x22.23 mm)	5	219063	11,70
9233-010/25	Trennscheiben Satz (125x1x22.23 mm)	25	219070	49,50
9233-011/10	Schruppscheiben Satz (125x6x22.23 mm)	10	219087	37,-




Ohne Akku und Ladegerät

9533-10
 EAN-No. 4000896265091

229,- CHF*
 netto

Akku Säbelsäge, Langhub, 18 Volt

- Kompaktes leistungsstarkes Gerät mit großem Hub (25 mm)
- Helles Dual LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem mit Auswurf-Funktion gewährleistet berührungslosen Sägeblattwechsel
- Doppelt gelagerte Hubstangen-Führung mit Vibrationsausgleich gewährleistet ermüdungsfreies Arbeiten
- Schwenkbare Sägeauflage passt sich optimal an das Werkstück an
- Sägeblatt: 180° wendbar
- Akku Kapazität: 5 Ah
- Überlastungsschutz
- Leerlauf-Hubzahl: 0 – 3000 1/Min
- Maximale Materialstärke Holz: 210 mm
- Maximale Materialstärke Aluminium: 30 mm
- Maximale Materialstärke Metallrohr: 110 mm
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg


NEU!


Ohne Akku und Ladegerät

9534-10
 EAN-No. 4000896265077



269,- CHF*
 netto

HAZET No.	Je 5 flexible Säbelsägeblätter	Länge Verzahnung mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
9234M-150/5	Für Stahl und Buntmetall von 2 – 8 mm	130	239382	21,-
9234P-150/5	Für Holz mit Nägeln sowie schnelleren Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm	130	239405	22,-
9234P-225/5	Für Holz mit Nägeln sowie schnelleren Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm	205	239412	29,-
9234X-150/5	Für Stahl und rostfreien Stahl (Inox) von 1,5 – 4 mm	130	239597	19,-
9234W-225/5	Für alle Holzarten, Kunststoff und Gipskarton 6 – 100 mm	205	239429	22,-
9034P-R/5	Reziprok Sticksäge-Blätter	132	218318	39,30




Akku Arbeitslicht, 1000 Lumen, 18 Volt

- Um 180° und 270° schwenkbarer LED Leuchtkopf
- Leuchtet optimal den Arbeitsraum aus
- Leistungsstarkes LED Akku Licht mit 8 Leuchtdioden
- 3 Helligkeitsstufen: 200 · 500 · 1000 Lumen
- Farbtemperatur 4000 CCT
- Starke integrierte Magnete garantieren sicheren und flexiblen Halt
- Metallbügel für flexible Positionierung oder zum Tragen der Lampe
- Gürtelclip
- Ergonomische Griff-Flächen mit Softgrip
- Leuchtdauer mit 2,5 Ah Akku Pack 4Std. mit 5 Ah Akku Pack 9,5 Std.
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Maße L x B x H: 150 x 80 x 210 mm
- Gewicht (ohne Akku): 0,6 kg



NEU!



Super leicht!

Ohne Akku und Ladegerät

9579-10


EAN-No. 4000896265275

129,- CHF*
netto



Akku Heißluftgerät, 18 Volt

- Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen 260°/ 530° C und 2 Luftstrom-Einstellungen
- Aufheizen (Luftstrom) bis 300° C in ~15 Sekunden
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen: Härten, Trocknen und Aufklebern. Formen und Schrumpfen von Kunststoffteilen und Schrumpfschläuchen
- Inklusive Flach-, Reflektor- und Reduzierdüse für zahlreiche Anwendungen
- LED Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Ein- / Ausschalter arretierbar
- Kompakte, ergonomische Bauform
- Maximale Luftfördermenge: 200 l/min
- Temperaturstufen: 2
- Luftmenge: 130 - 200 l/min
- Akku Kapazität: 5 Ah
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 0,6 kg



NEU!



Ohne Akku und Ladegerät

9590-10


EAN-No. 4000896265299

189,- CHF*
netto



Hybrid Ventilator, 18 Volt und 230 Volt

- Stufenlose Luftmengenregulierung
- Sanftanlauf
- Flexibel im Einsatz dank Haken, 1/4" und 5/8" Aufnahme und um 180° schwenkbarer Kopf
- Betrieb mit 18 Volt Akku oder über 230 Volt Netzteil
- Bau- und Fotostativgewinde an der Unterseite (Anschraubpunkte an der Unterseite)
- Laufzeit bei maximaler Drehzahl: circa 2,2 Stunden mit Akku Pack 2,5 Ah und circa 4,5 Stunden mit Akku Pack 5 Ah
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Akku Kapazität: 2,5 - 5 Ah
- Luftvolumen: 18,25 m³/min
- Schall-Druckpegel nach EN 60745: 70 dB (A)
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Maße L x B x H: 213 x 304 x 400 mm
- Gewicht (ohne Akku): 2,5 kg



NEU!



Hybrid Funktion
18 V und 230 V

Ohne Akku und Ladegerät

9544-10

EAN-No. 4000896264995

159,- CHF*
netto




Professionelles Hybrid Akku DAB Radio mit Bluetooth, 18 Volt und 230 Volt

- Robustes Radio für Empfang von DAB+ und FM
- Lautsprecherleistung 2x 10 Watt und Bass-Boost für Top Klangqualität
- Beleuchtetes LCD Display · farbiger LED Leuchtstreifen · Digitaluhr · einklappbare flexible Antenne
- Bluetooth® · Aux-Eingang · USB-Anschluss · Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
- Automatische Sendersuche und 5 Programmspeicherplätze
- Mute Funktion
- Akku Spannung: 18 Volt
- Akku Kapazität: 2,5 · 5 Ah
- DAB+ Frequenzen: 174,928 – 239,200 MHz
- FM Frequenzen: 87,5 – 108 MHz
- Schutzklasse: IP64
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Maße L x B x H: 369 x 212 x 201 mm
- Gewicht (ohne Akku): 4,3 kg



**Hybrid Funktion
18 V oder 230 V**



NEU!



Ohne Akku und Ladegerät

9580-10

EAN-No. 4000896264971

245,- CHF*
netto




Akku Trockensauger, 18 Volt

- Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck: Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterreinigung wird das Filterelement durch gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Optimierte Reinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfaltenfilter
- Zubehör Aufbewahrung durch integrierte Halterungen am Saugkopf
- Kompaktschlauch Ø 32 mm, von 0,5 m bis 2,5 m ausziehbar
- Sehr handlich für einfachen Transport
- Staubklasse L
- Einfach montierbares Fahrwerk als Zubehör erhältlich
- Eco-Mode, verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 30 Minuten bei einem maximalem Unterdruck von 12.000 Pa
- Betriebsdauer mit 5 Ah Akku Pack 15 Min mit Max. Leistung
- Akku Spannung: 18 Volt
- Akku Kapazität: 5 Ah
- Maximaler Unterdruck: 12000 Pa
- Filterfläche: 3000 cm²
- Behältervolumen: 6 l
- Ohne Saugkraftregelung
- Schlauchlänge: 2,5 m
- Anzahl der Saugmotoren: 1
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Maße L x B x H: 240 x 200 x 400 mm
- Gewicht (ohne Akku): 3,3 kg



**Mit Tragegurt für
mobilen Einsatz!**



NEU!



Ohne Akku und Ladegerät

9543-10

EAN-No. 4000896264957

269,- CHF*
netto



Zubehör für Akku Trockensauger und kabelgebundenen Trockensauger

Reinigungs Satz

- Für harte und weiche Bodenbeläge
- Reinigungs Satz für Sauger 9543-10 und 9643-10
- **Inhalt:**
 - Saugschlauch Innen-Ø 32 mm x 1,5 m mit Bajonett-Anschluss
 - Gewinding Clip mit Nebenluftregelung
 - Clip-Schnellspannung rot
 - 3 x 360 mm Kunststoff-Verlängerungsrohr
 - Handrohr
 - Kombi-Bodendüse mit Bürsten- und Gummileiste



9543-04/7

EAN-No. 4000896270989

47,- CHF*
netto

Vliesfilterbeutel Satz

- Vliesfilterbeutel bieten hohe Reißfestigkeit und verhindern eine Verminderung der Saugkraft bei hoher Befüllung
- Vliesfilterbeutel für unsere Sauger 9543-10 und 9643-10
- Langlebiger Vliesfilterbeutel der Staubklasse L



9543-01/5

EAN-No. 4000896270965

36,- CHF*
netto

Winkelschleifer Ø 125 mm

- Sanftanlauf dank Mikroprozessor-Elektronik
- Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- Anti-Kickback – Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Abnehmbares Metallschutzgitter gewährleistet Staubschutz
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Zusatzhandgriff
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindel-Arretierung
- Spindel-Gewinde: M14
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Spannung 230 Volt
- Leistungsaufnahme 1100 Watt
- Leistungsabgabe 680 Watt
- Frequenz 50/60 Hz
- Kabellänge: 4 m
- Umdrehungen/min.: 12000
- Vibrationsbeschleunigung ah: 7,8 m/s², (Unsicherheit: K=1,5 m/s²)
- Schall-Druckpegel LPA: 90 dB (A)
- Schall-Leistungspegel LWA: 110 dB (A), (Unsicherheit: K=3 dB)
- Maße L x B x H: 275 x 75 x 105 mm
- Gewicht: 2 kg



9633-10
EAN-No. 4000896264919

115,- CHF*
netto

Trockensauger mit Fahrwerk

- Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck: Dadurch entsteht hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterreinigung wird das Filterelement durch gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Optimierte Reinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfaltenfilter
- Zubehör Aufbewahrung durch integrierte Halterungen am Saugkopf
- Kompaktschlauch Ø 32 mm, von 0,5 m bis 2,5 m ausziehbar
- Sehr handlich für einfachen Transport
- Staubklasse L
- Spannung: 230 V
- Leistungsaufnahme: 1200 W
- Maximaler Unterdruck: 23000 Pa
- Filterfläche: 3000 cm²
- Behältervolumen: 6 l
- Kabellänge: 5 m
- Schlauchlänge: 2,5 m
- Anzahl der Saugmotoren: 1
- Maße L x B x H: 300 x 230 x 440 mm
- Gewicht: 4,7 kg



9643-10
EAN-No. 4000896264933

189,- CHF*
netto

Mit Tragegurt für
mobilen Einsatz!

NEU!

Flachfaltenfilter

- Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit
- Flachfaltenfilter für unsere Sauger 9543-10 und 9643-10
- Flachfaltenfilter aus Papier der Staubklasse L



9543-02
EAN-No. 4000896270941

35,- CHF*
netto

NEU!

Fahrwerk

- Einfach montierbar
- Fahrwerk für unsere Sauger 9543-10 und 9643-10
- Ausgestattet mit vier Kunststoffrollen davon zwei Lenkrollen



9543-03
EAN-No. 4000896270927

81,- CHF*
netto

Twin Turbo



STÄRKSTE HAZET SCHLAGSCHRAUBER SERIE ALLER ZEITEN!

- ▶ 1/2" · 3/4" · 1" Twin Turbo Schlagschrauber bis 4100 Nm Power
- ▶ Twin Effect – Mehr Leistung in kürzerer Zeit!
- ▶ Zwei Lufteingänge und vier Luftausgänge
- ▶ 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- ▶ Eigenes HAZET Service-Center für besten Aftersales-Service



Extrem kompakt

Lösemoment maximal: 550 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103.9 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.9 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 7.64 m/s²
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 113 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.1 kg
- Gehäuse-Länge: 70 mm

125 1/2"

1/2"



9012PTT
EAN-No. 4000896252732

224,- CHF*
netto

Vergleich 9012ATT zu 9012PTT



120° schwenkbar

Lösemoment maximal: 550 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101.1 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90.1 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.89 m/s²
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 113 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.3 kg
- Gehäuse-Länge: 70 mm

125 1/2"

1/2"



9012ATT
EAN-No. 4000896234738

240,- CHF*
netto



Kurz: nur 128 mm

Lösemoment maximal: 2200 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 948 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.7 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.7 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 8.69 m/s²
- Umdrehungen/min.: 8300
- Luftbedarf: 147.2 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.6 kg
- Gehäuse-Länge: 128 mm



9012TT
EAN-No. 4000896226924

330,- CHF*
netto



3/4" Schlagschrauber in 1/2" Gehäusegröße

Lösemoment maximal: 1890 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 900 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.3 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99,3 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 11.39 m/s²
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 150 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 26
- Gewicht: 1.7 kg
- Gehäuse-Länge: 128 mm



Vergleich 9013MTT zu 9013TT

9013MTT
EAN-No. 4000896258062

524,- CHF*
netto



Kurz: nur 184 mm

Lösemoment maximal: 4100 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 1890 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 10.69 m/s²
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 243.5 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 4.5 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm



3/4"



20 3/4"

9013TT
EAN-No. 4000896227143

903,- CHF*
netto

Lange Spindel: 186 mm

Lösemoment maximal: 3800 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 1758 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 9.02 m/s²
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 243 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 5.5 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm
- Spindellänge: 186 mm



3/4"



20 3/4"

9013LGT
EAN-No. 4000896232277

927,- CHF*
netto

Stark und handlich

Lösemoment maximal: 4100 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 1898 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 112.9 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 101.9 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 19.11 m/s²
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 235 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 4.6 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm



1"



25 1"

9014TT
EAN-No. 4000896234684

935,- CHF*
netto

Lange Spindel: 240 mm

Lösemoment maximal: 3850 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 1627 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 17.31 m/s²
- Umdrehungen/min.: 4600
- Luftbedarf: 235 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 5.9 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm
- Spindellänge: 240 mm



1"



25 1"

9014LGT
EAN-No. 4000896234677

1.005,- CHF*
netto

Max. Lösemoment: 461 Nm

10 3/8"

- Kompakte Bauweise für Arbeiten in beengten Räumen
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Umdrehungen/min.: 6500
- Luftbedarf: 85.2 l/min
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90.3 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 7.78 m/s²
- Gewicht: 1.2 kg
- Gehäuse-Länge: 92 mm

Kompakte Bauweise!



9011M
EAN-No. 4000896201570

HAZET No.	Silikon-Schutzhülle	EAN-No.	CHF* netto
9012M-S	Passend für 9011M	202232	9,-

270,- CHF*
netto

Max. Lösemoment: 1200 Nm

12^S 1/2"

- Kompakte Bauweise für Arbeiten in beengten Räumen
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Umdrehungen/min.: 8800
- Luftbedarf: 127.4 l/min
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.2 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 13.49 m/s²
- Gewicht: 1.3 kg
- Gehäuse-Länge: 81 mm

Extra kurz – Unser Topseller



9012M-1
EAN-No. 4000896218356

HAZET No.	Silikon-Schutzhülle	EAN-No.	CHF* netto
9012M-1-S	Passend für 9012M-1	222735	9,-

247,- CHF*
netto

Lösemoment maximal: 54 Nm

- Ermöglicht, mit offenem 17 mm Innensechskant, auch Bearbeitung von extra langen Gewinden
- Durch Austausch der Ratschenköpfe für 1/4", 3/8" und 1/2" einsetzbar
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93.4 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 82.8 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 1.80 m/s²
- Umdrehungen/min.: 400
- Luftbedarf: 84 l/min
- Gewicht: 0.48 kg
- Länge: 160 mm



17 mm



10 3/8"

6.3 1/4"

6.3 1/4"

Mini- und Multifunktion

4

9023M-1
EAN-No. 4000896227112

263,- CHF*
netto

Lösemoment maximal: 40 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s²
- Umdrehungen/min.: 250
- Luftbedarf: 72 l/min
- Gewicht: 0.5 kg
- Länge: 150 mm



1/4"

1/4" Mini Version

9020P-2
EAN-No. 4000896184323

202,- CHF*
netto

Lösemoment maximal: 54 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.90 m/s²
- Umdrehungen/min.: 300
- Luftbedarf: 103 l/min
- Gewicht: 0.5 kg
- Länge: 150 mm



3/8"

3/8" Mini Version

9021P-2
EAN-No. 4000896184545

198,- CHF*
netto

Lösemoment maximal: 108 Nm

125 1/2"

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 9.10 m/s²
- Umdrehungen/min.: 280
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.24 kg
- Länge: 258 mm

Geschlossener Kopf



1/2"



9022P-2

EAN-No. 4000896184538

293,- CHF*
netto

Lösemoment maximal: 102 Nm

125 1/2"

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 270 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.53 m/s²
- Umdrehungen/min.: 400
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.28 kg
- Länge: 280 mm

Stift-Schlagwerk



1/2"



9022SR-1

EAN-No. 4000896170593

307,- CHF*
netto

Lösemoment maximal: 120 Nm

125 1/2"

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 102.2 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91.2 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.87 m/s²
- Umdrehungen/min.: 200
- Luftbedarf: 107.6 l/min
- Gewicht: 1.55 kg
- Länge: 285 mm

360° Auslösehebel



1/2"



9022-360

EAN-No. 4000896209781

338,- CHF*
netto

Mikro Stabschleifer

- Leistung: 190 Watt
- Spannfutter: 3 mm
- Umdrehungen/min.: 60000

KEVLAR

Hohe Standzeit dank Kevlar Lamellen!



9032MK

EAN-No. 4000896248346

147,- CHF*
netto

Zubehör

HAZET No.	Hartmetall Frässtift Satz	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
9032-03/5	3 mm (5-teilig)	222483	131,-

Mikro Stabschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 186.4 Watt
- Spannfutter: 3 mm
- Umdrehungen/min.: 70000

KEVLAR

Hohe Standzeit dank Kevlar Lamellen!



9032M-53

EAN-No. 4000896246205

299,- CHF*
netto

Zubehör

HAZET No.	Hartmetall Frässtift Satz	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
9032-03/5	3 mm (5-teilig)	222483	131,-

Mini Stabschleifer

- Leistung: 224 Watt
- 6 mm Spannfutter mit 3 mm Adapter zur Aufnahme beider Schleifkörpermaße
- Umdrehungen/min.: 30000



9032M-36

EAN-No. 4000896209606

215,- CHF*
netto

Zubehör

HAZET No.	Hartmetall Frässtift Satz	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
9032-03/5	3 mm (5-teilig)	222483	131,-
9032-06/3	6 mm (3-teilig)	222667	120,-

Gravierstift

- Leistung: 186.4 Watt
- Präzise und dauerhafte Kennzeichnung (Diebstahlschutz, Einbaudatum etc.) von Werkstücken (bis HRC55) · Metallen · Stein · Keramik · Kunststoffen
- Umdrehungen/min.: 13000



9035G-1

EAN-No. 4000896246625

224,- CHF*
netto

Stabschleifer, gerade

- Leistung: 224 Watt
- Leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Spannfutter: 6 mm
- Umdrehungen/min.: 2000–25000



9032N-1

EAN-No. 4000896189359

153,- CHF*
netto

Stabschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 224 Watt
- Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
- Spannfutter: 6 mm
- Umdrehungen/min.: 2000–20000



9032N-5

EAN-No. 4000896198788

184,- CHF*
netto

Bandschleifer

- Leistung: 417.6 Watt
- Inklusive Winkelschlüssel für Bandfeinjustierung und Winkeleinstellung im Handgriff
- Umdrehungen/min.: 19000



9033N-4
EAN-No. 4000896210183

236,- CHF*
netto



Schleifbänder



HAZET No.	Ersatzteile	■	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
9033-480/10	Schleifband Satz, Körnung 80	10	139101	20,90
9033-4100/10	Schleifband Satz, Körnung 100	10	139118	20,90
9033-4120/10	Schleifband Satz, Körnung 120	10	139125	20,90

Winkelschleifer

- Leistung: 671 Watt
- Für Schleifscheibendicke 0,8–6 mm
- Umdrehungen/min.: 12000



9033N-7
EAN-No. 4000896205547

302,- CHF*
netto



HAZET No.	Ersatzteile	■	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
9233-010/5	Trennscheiben Satz (125x1x22.23 mm)	5	219063	11,70
9233-010/25	Trennscheiben Satz (125x1x22.23 mm)	25	219070	49,50
9233-011/10	Schruppscheiben Satz (125x6x22.23 mm)	10	219087	37,-

Tiefenschleifer

- Leistung: 700 Watt
- Umdrehungen/min.: 14000



9033P-8
EAN-No. 4000896190515

382,- CHF*
netto



HAZET No.	Ersatzteile	■	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
9033P-08/5	Trennscheiben Satz	5	201549	22,30
9033P-08/25	Trennscheiben Satz	25	201402	84,70

Trennschleifer

- Leistung: 522 Watt
- Für Trennscheiben 76 x 2,1 x 10 mm
- Inklusive 1 Trennscheibe
- Umdrehungen/min.: 2000–18000



9033-10
EAN-No. 4000896196371

195,- CHF*
netto



HAZET No.	Ersatzteil	■	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
9033-010/5	Trennscheiben Satz	5	199969	37,-

Exzentrerschleifer

- Leistung: 375 Watt
- Staubabsaugung
- Inklusive Absaugschlauch (2.0 m) und Auffangbeutel
- Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung, Ø 150 mm mit Klettaufnahme
- Luftbedarf: 57 l/min
- Gewicht: 0.9 kg
- Länge: 231 mm



9033-2
EAN-No. 4000896156337

305,- CHF*
netto



HAZET No.	Ersatzteile	■	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
9033-180/10	Schleifpad Satz, Körnung 80	10	139330	23,-
9033-1100/10	Schleifpad Satz, Körnung 100	10	139347	19,-
9033-1120/10	Schleifpad Satz, Körnung 120	10	139354	21,-
9033-1150/10	Schleifpad Satz, Körnung 150	10	139361	22,-
9033-020	15-Loch-Schleifteller, Ø 150 mm	10	156351	85,-

Mini Tellerschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Roloc® Schnellwechselsystem: Kombination mit vielen Schleifmedien
- Schleifteller: Ø 50 mm
- Gewicht: 0.44 kg
- Länge: 133 mm



9033M-11
EAN-No. 4000896227129

208,- CHF*
netto



Borstenschleifer Satz

- Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebe- und Dichtmittelresten sowie zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten unter Nutzung verschiedener Schleifmedien
- Roloc® Schnellwechselsystem erlaubt schnelles und einfaches Wechseln der Schleifmedien ohne zusätzliches Werkzeug



- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 75 db(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.11 m/s²
- Umdrehungen/min.: 15000
- Luftbedarf: 79 l/min
- Gewicht: 0.54 kg
- Länge: 112 mm
- Höhe: 152 mm

17



17-teilig



9033-11/17
EAN-No. 4000896222575

285,- CHF*
netto



HAZET No.	Ersatzteile	Stück	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
9033-11-015	① Borstenschleifer Teller, 1/4" UNC Roloc®, Ø 50 mm	1	222841	19,-
9033-11-020/4	② Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®, harte Variante	4	222834	27,60
9033-11-030/4	③ Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®, weiche Variante	4	222728	24,60
9033-11-036/2	④ Ersatz-Borstenschleifer Satz, lila, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 36	2	222872	46,80
9033-11-050/2	⑤ Ersatz-Borstenschleifer Satz, grün, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 50	2	222865	36,30
9033-11-0120/2	⑥ Ersatz-Borstenschleifer Satz, weiß, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 120	2	222858	49,10

Mini Polierer

- Leistung: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Schleifteller: Ø 50 mm



9033M-9
EAN-No. 4000896227235

208,- CHF*
netto



Mini Polier Satz

- Leistung: 238 Watt
- Umdrehungen/min.: 3200

6



Inhalt:

- 1 Poliermaschine
- 1 Klett Nass-Schleifpad, Ø 75 mm
- 1 Kunststoffpad hart (gelb)
- 1 Kunststoffpad weich (weiß)
- 1 Lammfellhaube
- 1 Einstellschlüssel



9033N-9
EAN-No. 4000896205561

308,- CHF*
netto

Mini Exzentrerschleifer Satz

- Leistung: 238 Watt
- Klettaufnahme
- Umdrehungen/min.: 15000

36



Inhalt:

- 1 Exzentrerschleifer
- 1 Schleifteller 50 mm (2")
- 1 Schleifteller 75 mm (3")
- 10 Schleifpads Körnung 320
- 10 Schleifpads Körnung 400
- 10 Schleifpads Körnung 600
- 1 Einstellschlüssel
- 1 Klettaufnahme
- 1 Luftanschluss Nippel 9000-010



9033N-5
EAN-No. 4000896205585

307,- CHF*
netto

Mini Nadelentroster

- Schonende Reinigung von verschmutzten / verrosteten Teilen insbesondere Reinigung von z. B. Bremsanlagen
- Verstellbarer Nadelschlitten mit integrierter Nadelführung gewährleistet lange Standzeiten
- 13 dünne Edelstahl Nadeln sorgen für beschädigungsfreie Bearbeitung sowie eine hochfeine Oberflächenstruktur
- 28 mm schlanke / kurze Stiftform und freie Nadeln ermöglichen auch das Erreichen verwinklelter Bereiche
- Geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl
- 3000 Schläge / Minute



9035M-6
EAN-No. 4000896258109

333,- CHF*
netto

HAZET No.	Ersatzteile	Stück	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
9035M-050	Ersatznadeln für Mini-Nadelentroster 9035M-6, Ø 1.3 mm	13	233205	64,-

Vibrationsmeißel Satz

- Vibrationsanwendungen an festgerosteten Verschraubungen
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Inklusive Schnellspannfutter
- Länge: 211 mm
- Höhe: 189 mm

9035V/5

EAN-No. 4000896213368

398,- CHF*
netto



HAZET No.	Ersatzteile	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
① 9035VH	Kombi-Grundgerät (Vibrations- und Hammerfunktion)	214020	269,-
② 9035V-01	Halbrunder Vibrationsmeißel	214181	38,-
③ 9035V-02	Runder Vibrationsmeißel	214174	38,-
④ 9035V-03	Vibrationsmeißel	214167	47,-
⑤ 9035V-04	Vibrationsmeißel	214150	47,-

5

Meißelhammer Satz

- Austrennen von Karosserieblechen mit Druckluft und zum Einsatz im Industriebereich
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Inklusive Schnellspannfutter
- Länge: 211 mm
- Höhe: 189 mm

9035H/6

EAN-No. 4000896214655

323,- CHF*
netto



HAZET No.	Ersatzteile	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
① 9035VH	Kombi-Grundgerät (Vibrations- und Hammerfunktion)	214020	269,-
② 9035H-01	Flachmeißel	214136	20,-
③ 9035H-02	Blechtrennmeißel	213924	20,-
④ 9035H-03	Spitzmeißel	214198	20,-
⑤ 9035H-04	Niettrennmeißel	214143	20,-
⑥ 9035H-05	Kurventrennmeißel	214525	20,-

6

Weitere Vibrationsmeißel



HAZET No.	Bezeichnung	■	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
① 9035V-05	Flacher Vibrationsmeißel	1	227266	28,-
② 9035V-06	Vibrations-Splintreiber 6 mm	1	227259	22,-
③ 9035V-08	Vibrations-Splintreiber 8 mm	1	227297	22,-
④ 9035V-09	Gewölbter Vibrationsmeißel	1	227280	79,-
⑤ 9035V-010	Vibrations-Splintreiber 10 mm	1	227273	22,-

Nadelentroster

- Präzise Entfernung von Rost u.ä.
- In Pistolenform
- Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln
- 2-teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung
- 19 Nadeln, Ø 3 mm
- 3.200 Schläge/min
- Länge: 321 mm



9035-5

EAN-No. 4000896132355

400,- CHF*
netto



HAZET No.	Bezeichnung	■	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
9035-050	Ersatznadeln für Nadelentroster 9035-5, Ø 3 mm	19	139385	35,-

Sticksäge

- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräusentwicklung und Vibration
- Luftauslassrichtung justierbar
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Schneidleistung Aluminium: 4 mm
- Schneidleistung Stahlblech: 3 mm
- Hübe/min: 9500
- Durch die Aufnahme von Feilenblättern (im Lieferumfang) insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten etc. geeignet



9034P-2

EAN-No. 4000896218288

292,- CHF*
netto



HAZET No.	Ersatzteile	■	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
9034P-R/5	Reziprok Sägeblätter, geschrägte Zahnung, Länge: 153 mm	5	218318	39,30
9034P-050/5	Feilen Satz, Länge: 153 mm	5	218349	34,90
9034P-018/5	Sägeblätter, 93 mm, 18 Zähne	5	225958	24,60
9034P-024/5	Sägeblätter, 93 mm, 24 Zähne	5	225965	24,60
9034P-032/5	Sägeblätter, 93 mm, 32 Zähne	5	225989	24,60

11

Saug- / Blaspistole, umschaltbar

- Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen
- Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, z.B. durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird
- Einhandumschaltung
- Metallgehäuse
- Vakuumlevel: 7,5 mmHg



9043N-10
EAN-No. 4000896198382

108,- CHF*
netto



HAZET No.	Ersatzteile		EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
9043N-10-07/2	Staubbeutel Satz	2	202607	18,-
9043N-10-08/2	Feinstaubbeutel Satz	2	222827	18,-

Kühlsystem Spüler, Waschpistolen Satz

- Effektive, kraftvolle und lösungsmittelfreie Reinigung von z.B. Kühlsystemen mit abgestufter Systemreinigungsdüse
- Reinigung ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln
- Drehgelenk am Wasseranschluss, hilft „Schlauchsalat“ zu vermeiden
- Stufenlose unabhängige Regulierung von Wasser- und Druckluft-Zufuhr
- Temperaturbereich: -10°C bis +40 °C

Inhalt:

- Wasser-Anschlussvarianten: 13 mm (1/2") Nippel für Wasserkupplung (Gardena Systemkompatibel) oder 20 mm (3/4") GHT Schlauchgewinde
- Abgestufte Systemreinigungsdüse
- Jet Waschdüse



9048P-2/3
EAN-No. 4000896234608

106,- CHF*
netto

Karosserie-Pistole

- Für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung
- Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten
- Inklusive Metallsaugrohr, Düse und Hohlraumschlauch
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 251 mm



9042P-4
EAN-No. 4000896209613

79,- CHF*
netto

Blindniet-Pistole

- Pneumatisch / hydraulisch
- Für Blindnieten bis zu 4.8 mm
- Mögliche Nietengrößen:
 - Aluminium-Nieten: 2.4 – 4.8 mm
 - Stahl-Nieten: 2.4 – 4.8 mm
 - Edelstahl-Nieten: 2.4 – 3.2 mm
- 4 Mundstücke (eins vormontiert): 2.4 · 3.2 · 4 · 4.8 mm
- Hublänge: 14 mm
- Robustes Metallgehäuse
- Zugkraft: 8700 N
- Kupplungsstecker mit Drehgelenk für flexiblen Einsatz
- Luftbedarf: 1 l / Hub



9037SPC
EAN-No. 4000896150168

219,- CHF*
netto

Ausblaspistole, lang (108.5 cm)



9040LG-3/2
EAN-No. 4000896206339

119,- CHF*
netto

Düsen für lange Ausblaspistole:

Venturidüse

- 100% erhöhte Luftauslassmenge durch Venturi Effekt
- Für 9040-4 und 9040 LG-3/2



9040LG-3-01
EAN-No. 4000896241514

32,- CHF*
netto

Seitendüse 90°

- Düse ermöglicht seitliches Ausblasen, z.B. zur Reinigung von Sandwichkühlern und anderen schwer erreichbaren Bereichen
- Für 9040-4 und 9040 LG-3/2



9040LG-3-02
EAN-No. 4000896241521

32,- CHF*
netto

Turbo Ausblaspistole

- Reinigung von verschmutzten Oberflächen wie z.B. Polsterflächen, Schmutz aus Radkästen, Fußmatten von Tierhaaren sowie zur Fahrzeugaufbereitung, Felgen- und Teilereinigung mit Druckluft und als vorbereitend säubernde Arbeiten zur Demontage / Montage von Teilen
- Verwirbelungsdüse erzeugt einen starken Luftimpuls zur Reinigung auch hartnäckiger Verschmutzungen
- Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, in Hobbywerkstätten
- Extrem handliche Ausführung
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7.2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Max. Druck: 12 bar
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
- Schall-Leistungsdruck (bei Betriebsdruck): 102 dB(A) Lp W
- Luftbedarf: 80 l/min (bei Betriebsdruck)
- Länge: 150 mm



Kunststoffgehäuse schützt vor Kratzern



9040T-1

EAN-No. 4000896252626

59,90 CHF*
netto



Extrem effektiv durch verwirbelten Luftschlag!

Standard Düse

- Gebogenes Rohr: \varnothing 8 mm, 100 mm
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 247 mm



9040P-1

EAN-No. 4000896209545

19,50 CHF*
netto

Lange Düse

- Gerades Rohr: \varnothing 8 mm, 300 mm
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 420 mm



9040P-2

EAN-No. 4000896209552

29,90 CHF*
netto

Geräuscharm

- Gebogenes Rohr: \varnothing 8 mm, 100 mm
- Blockierungsfrei
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 12 bar
- Länge: 255 mm



9040P-3

EAN-No. 4000896209644

32,50 CHF*
netto

Venturidüse

- Gebogenes Rohr: \varnothing 8 mm, 100 mm
- 100% erhöhte Luftauslassmenge durch Venturidüse
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 265 mm




9040P-4

EAN-No. 4000896209569

35,- CHF*
netto

Breite Flachdüse

- Erhebliche Blaskraft
- Blockierungsfrei
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Länge: 203 mm



9040P-5

EAN-No. 4000896209576

35,- CHF*
netto

2-Wege Ausblaspistole mit austauschbare Düse

- Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Austauschbare Düsen:
 - Kurze Düse für beengte Verhältnisse
 - Lange Düse (112 mm) mit Sicherheits-Düsen Spitze (Kratzschutz)
- Max. Betriebsdruck: 10 bar



9040-4

EAN-No. 4000896176236

31,30 CHF*
netto

Schlauchaufroller

- Für Druckluft oder Wasser
- Max. Betriebsdruck: 20 bar
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C
- Schlauchlänge: 15 m
- Anschlussschlauch Länge: 0,9 m
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- Maße: 459 x 378 x 205 mm



HAZET No.	Schlauch-Innendurchmesser Ø	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
9040N-10	10 mm	206445	223,-
9040N-13	13 mm	214648	258,-

Offener Schlauchaufroller

- Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung
- Robuste Stahlführung mit Rollenführung
- Für Druckluft
- Integrierter Rolleneinlauf
- Schwenkbare Basis 180°
- Offene Konstruktion gegen Ansammlung von Schmutz
- Sichtkontrolle des Schlauchs
- Schlauch Innen-Ø: 10 mm
- Maße: 400 x 186 x 522 mm



9040-OS-10
EAN-No. 4000896252602

309,- CHF* netto

Kabelaufroller

- Inklusive Leitungsschutzschalter
- Nur für die Innenanwendung geeignet
- 230 V AC
- Leitung: H07RN-F 3 x 2,5 mm²
- Leitungslänge: 20 m
- Anschlussleitung-Länge: 1,5 m
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr



9040D-2.5
EAN-No. 4000896214631

345,- CHF* netto

Spiralschlauch

- Hochflexibler Polyurethan Schlauch
- 360° Drehgelenk an den Anschluss-Stücken
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Schlauchlänge: 7.62 m
- Arbeitsdruck: 10 bar



HAZET No.	Schlauch-Innendurchmesser Ø	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
9040-7	6.35 mm	153404	67,-
9040S-10	10 mm	212361	89,-

2-Wege Ausblaspistolen Konus Satz

- Zum dichtenden Ausblasen von Leitungen, Bohrungen etc.
- Druckluftreinigung von verstopften oder verschmutzten Leitungen / Schläuchen, z. B. Kraftstoff-, Klima- und AdBlue[®]-, hydraulische Leitungen sowie Scheibenwaschanlage und Kühlmittelleitungen
- Adapterbar auf 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 und 9040Lg-3/2 (lange Ausführung)
- Lösen von festsitzenden Zündspulensteckern (pneumatisches Aufblähen)
- Demontage der Stabzündspulen z.B. an 1,0 I · 1,0 I TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 I TSI · 1,4 I-25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid · 1,6 I · 1,6 I SRE · MPI 2,0 I GTI Motoren
- AUDI A1 · A3 · A4 · A5 · Q2 · Q3
- CUPRA Formentor · León
- SEAT Alhambra · Arona · Ateca · Ibiza · León · Mii · Tarraco · Toledo
- ŠKODA Citigo · Fabia · Kamiq · Karoq · Kodiaq · Octavia · Rapid · Scala · Super · Yeti
- VW Caddy · Golf 6, 7, 8 · Jetta 4 → 7 · CC · Passat B8 · Polo 5, 6 · Arteon · Beetle · Taigo · Tiguan · Touran · T-Cross · T-Roc · Up! · Scirocco · Sharan · T7
- Anschlussgewinde: 1/8" PF 28


- Inhalt:**
- 1 Edeltahlverlängerung 187 mm (9040-41)
 - 2 Ausblaspistole mit langer Düse
 - 3 Kurze Düse
- Konusdüsen Satz, 3-teilig (9040-42/3):
- 4 Konusdüse Ø 13 mm
 - 5 Konusdüse Ø 35 mm
 - 6 Konusdüse Ø 25 mm



9040-4/6

EAN-No. 4000896263660

77,- CHF* netto



Düsen Satz

- Erweiterung der Einsatzbereiche der 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 und der langen Ausblaspistole 9040Lg-3/2
- Breites Anwendungsspektrum durch vielfältige Düsenausführungen
- Anschluss (Außengewinde): 1/8" PF 28

Inhalt:

- 1 Lange Gummidüse 63 mm (Kratzschutz)
- 2 Kurze Gummidüse 13 mm (Kratzschutz)
- 3 Flächendüse Kunststoff (Flächenreinigung)
- 4 Metalldüse mit balligem Luftaustritt (Blockierungsfrei)
- 5 Metalldüse mit Sicherheitsfunktion (Blockierungsfrei)



9040-43/5

EAN-No. 4000896263646

35,- CHF* netto





Fettpresse

- Füllmenge: 400 ml

9042N-1

EAN-No. 4000896176472

149,- CHF*
netto



Mini Fettpresse

- Füllmenge: 80 g

2162M

EAN-No. 4000896185634

32,- CHF*
netto



Hochleistungs-Fett

- Fettkissen: 60 ml

Made in Germany

9300N-60

EAN-No. 4000896203406

14,- CHF*
netto



Mini Öler

- Füllmenge: 28 ml

9070N-1

EAN-No. 4000896206407

17,60 CHF*
netto



Pneumatik Spezial-Öl

- Füllmenge: 100 ml

Made in Germany

9400-100

EAN-No. 4000896191390

9,40 CHF*
netto



Pneumatik Spezial-Öl

- Füllmenge: 1.000 ml

Made in Germany

9400-1000

EAN-No. 4000896191406

25,10 CHF*
netto

Druckluft Schnellkupplung

- Extrem widerstandsfähig mit langer Lebensdauer
- Zum Anschluss von Druckluft an pneumatische Werkzeuge
- Innengewinde (IG) 16,41 mm / 3/8"
- Einhandbedienung – Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Material: Stahl, vernickelt
- Arbeitsbereich: 0 – 15 bar

Vollmetall 5 in 1 Schnellkupplung



l mm	∅ mm
54.5	24

- Für Luftanschlussnippel:
 - Deutschland (Standard), Österreich, Slowenien, Ungarn, China, Indien, Portugal, Polen, Rumänien, Türkei NW7,2 Typ Rectus entspricht HAZET Nippel 9000-010/3
 - Belgien, Frankreich, Niederlande, Schweiz, NW5,5 (Typ Aro / Orion / Milton A-Style) entspricht HAZET Nippel 9000-011/3
 - Arabische Länder, Italien, Spanien HAZET Nippel 9000-012
 - Israel / USA entspricht HAZET Nippel 9000-013
 - Lincoln (US Automotive Lubrication System)

9001-061

EAN-No. 4000896258468

22,- CHF*
netto

Sicherheits-Kupplung

- Für Luftanschluss-Nippel 7.3 mm
- Arbeitsbereich: 0 – 20 bar
- Luftanschlussgewinde (IG): 16,41 mm 3/8"
- Passend für Schlauchaufroller 9040N-10
- Auch erhältlich für Schlauchnippel 10 mm sowie mit Innen- und Außengewinde 1/4" und 3/8"



9000-061

EAN-No. 4000896195299

53,- CHF*
netto

Sicherheits-Kupplung

- Für Luftanschluss-Nippel 10 mm
- Arbeitsbereich: 0 – 50 bar
- Luftanschlussgewinde (IG): 20,95 mm 1/2"
- Passend für Schlauchaufroller 9040N-13



9000-062

EAN-No. 4000896218936

67,- CHF*
netto

Drehgelenk

- Mit stufenlosem Luftdurchfluss-Minderer
- Luftdurchfluss-Regulierung mittels Stellrad
- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde: 12,91 mm 1/4"



9000-040

EAN-No. 4000896195350

65,- CHF*
netto

Drehgelenk

- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm 1/4"



9000-041

EAN-No. 4000896204441

26,- CHF*
netto

Druckluft-Minderer

- Reduktion des Betriebsdrucks zum Schutz der hochwertigen pneumatischen Geräte
- Max. Eingangsdruck: 10 bar
- Ausgangsdruck: 6,3 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde: 12,91 mm 1/4"



9000-080

EAN-No. 4000896214709

73,- CHF*
netto

Luftanschluss-Nippel

- Zum Anschluss unserer Schlauchaufroller mit 16,41mm (3/8") Anschlussgewinde (Außen) an Druckluftkupplungen Typ 1
- 16,41 mm (3/8") Innengewinde
- Für Luftanschlussnippel:
 - Deutschland (Standard), Österreich, Slowenien, Ungarn, China, Indien, Portugal, Polen, Rumänien, Türkei NW7, 2 Typ Rectus entspricht HAZET Nippel 9000-010/3




9000-015

EAN-No. 4000896253258

7,- CHF*
netto

HAZET VIDEO ENDOSKOPE MIT HD KAMERA – OPTIMALE DETAILTREUE!


- ▶ Helles und schärferes Bild
- ▶ Bessere Details
- ▶ Klareres Bild



HD Video Endoskop Satz mit 360° Schwenksonde

5

Ø 3.9 mm



5-teiliger Satz im schützenden Soft-Case mit Formeinlage:

- Grundgerät und HD Sonde
- Datenkabel USB-A zu Lightning (iOS), Länge: 0,3 m
- Datenkabel USB-A zu USB-C (Android, aktuelle IOS etc.), Länge: 0,3 m
- Datenkabel USB-A zu Micro-USB (Android etc.), Länge: 0,3 m
- Ladekabel USB-A zu USB-C, Länge: 1,0 m

Eigenes Smartphone als Display!

Entnehmbare Li-Ion Akku (1 x Typ 18650) ohne zusätzliches Werkzeug

Voll artikulierbare Sonde mit Ø 3,9 mm

4812-24/4AF

EAN-No. 4000896264568

925,- CHF*
netto

Detail Infos



4812-24/4AF


Kamerasonde	Ø 3,9 mm artikulierbare Sonde mit Frontkamera (Axial 180°, Radial 360°)
Display	Abhängig vom angeschlossenen Smartphone
Zoom	Zoom: 5-fach (mit Anzeige des Zoomfaktors in der App)
Displayauflösung	Abhängig vom angeschlossenen Smartphone
Helligkeitseinstellung	3-stufig
Energiequelle	Entnehmbarer Li-Ion Akku (1 x Typ 18650) ohne zusätzliches Werkzeug
Bild Format (jpg)	640 x 480 / 1280 x 720 Pixel
Videoformat (MP4)	640 x 480 / 1280 x 720 Pixel
Datentransfer	USB-C
IP Schutzklasse	IP54 (Grundgerät) IP67 (Sonde)
Handhabung	Mit Handgriff und robuster Smartphone Halterung
Stativgewinde	✓
Spiegelung des Kamerabildes	–
Negativdarstellung	–
Konnektivität	USB-A zu USB-C / USB-A zu Lightning / USB-A zu Micro-USB
Smartphone App Android / IOS	✓
Gewicht, Gerät ohne Batterie und Smartphone	0.38 Kg
Maße (L x B x H)	220 x 78 x 50 mm





HD Endoskop Satz mit Front- und Seitenkamera

5



Front- und Seitenkamera

Ø 4.9 mm

Sondenkopf umschaltbar



5-teiliger Satz im Kunststoff Koffer:

- Grundgerät 4812-11G
- HD Sonde 4812-11FS
- SD-Karte 32GB
- Mikro HDMI Kabel (A zu D) 1.8 m
- USB-C Kabel (A zu C) 1 m

4812-11/5FS

EAN-No. 4000896249572

1.124,- CHF*
netto



4812-11/5FS

Ø 4,9 mm semiflexible Sonde mit Dualkamera 90° und 180° (siehe Bild ☺)

90 mm (3,5") großes reflexionsreduziertes LCD Display

1,5-fach und 2 fach

320 x 240 Pixel

10-stufig

4 x Batterie AA alternative Stromversorgung über USB-C Buchse

1920 x 1080 Pixel

MP4, 1920 x 1080 Pixel (Format MOV) mit optionalem Zeitstempel

USB-C (Zugriff wahlweise auf die Kamera oder als Kartenleser)

IP54

Mit Handgriff

✓

✓

✓

Kamera per HDMI am Display bzw. USB-C am PC nutzbar


✓

370 Gramm

276 x 123 x 54 mm

HD Touch Screen Endoskop Satz mit 180° Schwenk-Sonde

5



180°

Ø 3.9 mm

Sondenkopf schwenkbar



5-teiliger Satz in HAZET L-Boxx 136:

- Grundgerät 4812-23G
- HD Sonde 4812-23AF
- SD-Karte 64 GB inkl. Adapter
- Mikro HDMI Kabel (A zu D) 1.8 m
- USB-C Kabel (A zu C) 1 m

Eingebautes Mikrofon

Markierung von Details von Fotos am Touchscreen – Erstellen von Ordnern

Splitscreen: Nebeneinanderstellung von Aufnahme und Livebild

4812-23/5AF

EAN-No. 4000896249824

2.305,- CHF*
netto



4812-23/5AF

Ø 3,9 mm Sonde mit Frontkamera bis 180° schwenkbar (Artikulation siehe Bild ☺)

127 mm (5") großes, sonnenlichttaugliches, reflexionsreduziertes Touch-Display

3-fach

800 x 480 Pixel

10-stufig

Wiederaufladbare Li-Ion Batterie, Ladezeit: 3,5 h, Betriebsdauer: 4 h

1920 x 1080 Pixel

MP4, 1920 x 1080 Pixel (Format MOV) mit optionalem Zeitstempel

USB-C (Zugriff wahlweise auf die Kamera oder als Kartenleser)

IP54

Positionierbar über Magnetfuß – ermöglicht freihändige Inspektion

✓

✓

✓

Kamera per HDMI am Display bzw. USB-C am PC nutzbar

✓

705 Gramm

162 x 128 x 46 mm



Wärmebildkamera mit Fusion Modus

- Bildschirmdiagonale: 2,4 Zoll LCD-Bildschirm
- Bildschirmauflösung: 320 x 240 Pixel
- Thermische (oder Enhanced IR) Auflösung: 160 x 120 Pixel
- Sichtfeld: 50° x 50°
- Temperaturmessbereich: -20°C bis 550°C
- Akkulaufzeit: bis 8h
- Integrierter 4 GB Flash Speicher (bis zu 18.000 Bilder)
- Maße (H x B x T): 196 x 117 x 59 mm
- Gewicht: 290 g



Foto + Thermisches
Objektbild =
Fusion Modus



Laserpoint zur Zielfixierung

**Zusätzliche Kamera zur Erstellung
visueller Bilder ermöglicht Fusion
Modus (640 x 480 Pixel)**

6 Farbpaletten zur Diagnostik

Sichtfeld: 50° x 50°

1992N-1

EAN-No. 4000896263523

429,- CHF*
netto



Wärmebildkamera

- Bildschirmdiagonale: 3.5" LCD-Touchscreen
- Bildschirmauflösung: 640 x 480 Pixel
- Thermische (oder IR) Auflösung: 256 x 192 Pixel
- Sichtfeld: 50° x 37,2°
- Temperaturmessbereich: -20°C bis 400°C (-4°F bis 752°F)
- Akkulaufzeit: bis zu 4 h
- Speichermedium: EMMC 16 GB (im Lieferumfang), bis zu 60.000 Bilder
- Maße (H x B x T): 138.5 x 85.2 x 23.6 mm
- Gewicht: 220 g



**Mehr Detailtiefe durch
visuelle Kamera:
3.264 x 2.448 Pixel (8MP)**

Digitalzoom: 4-fach

Touchscreen

Aufnahme von Videos

1992-2

EAN-No. 4000896249435

1.121,- CHF*
netto

Roll-Liege

- Hoch belastbar bis 150 kg (liegend oder sitzend)
- 6 Rollen (Ø 63 mm)
- Roll-Liege und -Sitz in „Einem“
- Schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen beiden Funktionen
- Gepolsterte Liegefläche, Kopfteil HAZET blau
- Abmessungen: Liegeposition L x B x H 1198 x 440 x 135 mm, Sitzhöhe 420 mm, Sitzfläche 300 x 310 mm



195N-3

EAN-No. 4000896256761

148,- CHF*
netto

**Stabiler, robuster
Stahlrohrrahmen mit 2,4
mm Materialstärke**

Arbeitssitz / Rollhocker

- 5 geräuscharme, mehrfach gelagerte Leichtlauf-Rollen Ø 75 mm
- Großes, extra dickes Sitzkissen Ø 350 mm
- Leicht zu reinigen
- Tragkraft: Bis 150 kg dynamisch belastbar
- Höhenverstellbar per Hand: 430 – 550 mm
- Werkzeugablage mit praktisch unterteilten Fächern
- Für bequemen Sitz am Arbeitsplatz
- Pneumatisch höhenverstellbar
- Kippsicher

150
kg



**Besonders stabile
Konstruktion durch
Vierkant-Rohrrahmen**

195N-4

EAN-No. 4000896261949

149,- CHF*
netto



Mechaniker Matte

- Abmessungen: 975 x 385 x 30 mm

195-5

EAN-No. 4000896153718

62,- CHF*
netto



Kniebrett

- Abmessungen: 450 x 210 x 30 mm

195-1

EAN-No. 4000896121069

31,- CHF*
netto



Wireless charging Lampen-Sätze

LED Lampen Satz

Inhalt:

- 1 x 1979W-11 Pen light
- 1 x 1979W-85 Solid light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil



1979W2/3
EAN-No. 4000896258208

193,- CHF*
netto

LED Pen Light Satz

Inhalt:

- 2 x 1979W-11 Pen light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil



1979W-11/3
EAN-No. 4000896235247

136,- CHF*
netto

LED Lampen Satz

- Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
- Kabellos mobil und vielseitig einsetzbar, besonders in extrem engen Bereichen

Inhalt:

- 1979W-82 LED Pocket Light
- 1979W-92 LED Slim Light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil



1979W1/3
EAN-No. 4000896241408

230,- CHF*
netto

LED Inspektionslampen Satz

Inhalt:

- 1979W-11 Pen light
- 1979W-82 Pocket light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil



1979NW/3
EAN-No. 4000896235261

168,- CHF*
netto

Wireless charging Lampen



HAZET No.	Bezeichnung	Hauptlicht Lumen Leuchtdauer	Toplicht Lumen Leuchtdauer	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
① 1979W-82	LED Pocket Light	30–300 lm 2 h	100 lm 5 h	227228	94,-
② 1979W-11	LED Pen Light	20–200 lm 2,5 h	120 lm 4 h	235230	45,-
③ 1979W-85	LED Solid Light	60–600 lm 3 h	300 lm 4,5 h	241484	99,-
④ 1979W-92	LED Slim-Light	110–1100 lm 3 h	150 lm 11 h	241422	114,-
⑤ 1979WP-1	Ladepad für eine Lampe	–	–	227952	57,-
⑥ 1979WP-2	Ladepad für zwei Lampen	–	–	227945	77,-

Mit Ladekabel / Batterie



HAZET No.	Bezeichnung	Hauptlicht Lumen Leuchtdauer	Toplicht Lumen Leuchtdauer	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
① 1979N-82	LED Pocket Light	30–300 lm 2 h	100 lm 5 h	227211	71,-
② 1979N-11	LED Pen Light	20–200 lm 2,5 h	120 lm 4 h	235254	34,-
③ 1979N-85	LED Solid Light	60–600 lm 3 h	300 lm 4,5 h	241491	93,-
④ 1979N-92	LED Slim-Light	110–1100 lm 3 h	150 lm 11 h	241415	126,-
⑤ 1979N-71	LED Stiftleuchte	130 lm 4 h	–	208470	30,-
⑥ 1979N-72	LED Taschenlampe	200 lm 4,5 h	–	208487	62,-

Inkl. USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2025 bis spätestens 28.02.2026
Preisänderungen vor 28.02.2026 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

Pumpsprühflasche

- Besprühen mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie zur Entfettung und Schmierung
- Nutzinhalt: 1 l



199N-1
EAN-No. 4000896189007

42,70 CHF*
netto

Pumpsprühflasche, Schaum

- Drei Düsen (im Lieferumfang) zur Erzeugung von nassen und trockenen Schäumen sowie zur Realisierung von unterschiedlichen Einwirkzeiten
- Nutzinhalt: 0.75 l



199-3
EAN-No. 4000896207237

48,- CHF*
netto

Sprühflasche, wiederbefüllbar

- Verwendung mit Multifunktionssprays, wie z.B. Kriechöl, Rostlöser sowie Bremsenreiniger
- Inklusive 155 mm langer Strahldüse und kurzer Sprühdüse
- Füllmenge: 0.23 l



199-4
EAN-No. 4000896198429

81,- CHF*
netto

Hochleistungs Saug- und Druckspritze

- Füllmenge: 500 ml



2162-4
EAN-No. 4000896174850

42,- CHF*
netto

- Füllmenge: 1 l



2162-6
EAN-No. 4000896174454

58,- CHF*
netto

Magnet-Schale

- Ø 150 mm



197-3
EAN-No. 4000896158584

11,90 CHF*
netto

Magnethalter

- Magnetische Abzugskraft: axial max. 18 kg



197-10
EAN-No. 4000896254392

30,- CHF*
netto

Magnetbutton Satz

- Magnetische Abzugskraft: max. 3 kg
- Inhalt: 3x Magnetbutton



197-11/3
EAN-No. 4000896255191

22,- CHF*
netto

Magnet-Halter

- Tragkraft: 10 kg
- Höhe: 400 mm
- Länge: 140 mm



9070-10
EAN-No. 4000896158157

58,50 CHF*
netto

Arbeitshandschuhe

- Hochwertiges Ziegenleder



1987N-3
EAN-No. 4000896222650

15,- CHF*
netto



1987N-4
EAN-No. 4000896203840

6,90 CHF*
netto



1987-5L
EAN-No. 4000896181735

1987-5XL
EAN-No. 4000896181759

- In L oder XL
- Preis je

40,- CHF*
netto



1987-6
EAN-No. 4000896222643

17,- CHF*
netto

Mehrzweckwannen

- Füllmenge: 6 l



197N-1
EAN-No. 4000896198924

14,90 CHF*
netto

- Füllmenge: 16 l



197-2
EAN-No. 4000896146802

43,50 CHF*
netto

- Füllmenge: 50 l



Made in Germany

197-50
EAN-No. 4000896210008

68,40 CHF*
netto

Digitale Stromzange

- Messen von Spannung, Strom und Widerstand
- Einfache Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld und beleuchtetes LCD Display
- Kleine, handliche kompakte Bauweise für Einsatz unter beengten Platzverhältnissen
- Strommessung AC/DC ohne die Leitung aufzutrennen
- NCV Funktion vorhanden
- Mit Multimeter-Funktion
- Messkategorie CAT III 300 V, CAT II 600 V
- Kapazitätsmessung bis 20 mF
- Sehr präzise
- Zangenöffnung \varnothing 17 mm
- Inkl. Durchgangsprüfung, Diodentest, Data-Hold und Auto-Power-Off Funktion
- Inkl. Aufbewahrungstasche und Schutzhülle (schützt vor Sturzschäden und Staub)
- Inklusive Messleitungssatz CAT III
- Spannungsversorgung 2 x 1,5V AAA Batterien
- Abmessung L x B x H: 33,50 x 60 x 175 mm
- Gewicht (ohne Batterien): 150 g

Drei Messgeräte in Einem:

Stromzange

Multimeter

Spannungstester (berührungslos)



NEU!



2152-610
EAN-No. 4000896268542

194,- CHF*
netto

Erhältlich ab April 2025

Extra kurz nur 175 mm



Multimeter

- Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität und Temperatur
- Sehr kurze Ansprechzeiten gewährleisten schnelles Anzeigen der Messergebnisse
- Optimales Ausrichten des Gerätes durch Aufsteller am Gehäuse
- Schutzhülle bewahrt Multimeter von Sturzschäden
- Inklusive Messspitzen zum Einclippen in die Schutzhülle
- Inklusive Temperatursonde von -20°C bis 200°C
- Inklusive 2x AA Batterien
- Gleichspannung: 0 – 600 Volt
- Wechselspannung: 0 – 600 Volt
- Gleichstrom: 0 – 10 Ampere
- Wechselstrom: 0 – 10 Ampere
- Widerstand: 0 – 60 MOhm
- Diodentest
- Durchgang per akustischem Signal unterhalb 50 Ohm
- Frequenz: 0 – 10 MHz
- Tastgrad
- Kapazitätsmessung: 0 – 60 MOhm
- Auto-Power-Off
- Hintergrundbeleuchtung
- Data Hold
- True RMS
- CAT III 600 Volt



2152-600
EAN-No. 4000896246762

180,- CHF*
netto

Mini Batterietester mit QR-Code Funktion

- Für 12 V Systeme in Pkw, Nkw, Motorrad sowie 12 V Batterien
- Einfacher Test der Startkapazität und Kondition von Fahrzeugbatterien sowie des Start- und Ladesystems
- Ausgabe der Analyseergebnisse auf dem Display plus Übertragung der Ergebnisse per QR Code auf Smartphone / Tablet
- Möglichkeit der Individualisierung der durch QR-Code geteilten Prüfergebnisse (Nummernschild · Reparaturwerkstatt · Tester · Testdatum)
- Großes, hintergrundbeleuchtetes LCD Display
- Testet und dedektiert defekte Zellen in allen Arten von Startbatterien, einschließlich Blei-Säure-Batterien, AGM-Flachbatterien, AGM-Spiralbatterien, GEL-Batterien, Start-Stopp Batterien und wiederaufladbaren Li-ION Batterien
- Benötigt keine eigene Batterie – ständige Einsatzbereitschaft
- Verpolungsschutz zum Schutz des Gerätes, Fahrzeugs und Batterie
- Analyse von Batterien in Übereinstimmung mit den meisten Batteriestandards, wie CGA · BCI · CA · MCA · DIN · IEC · EN · SAE · GB
- Großer Lithium Batterie Arbeitsbereich, z. B. nach CCA Standard 20–1000 A
- Großer Blei-Säure Batterie Arbeitsbereich, z. B. nach CCA Standard 100–2000 A



Erzeugung von QR-Codes zum Teilen der Testergebnisse auf Smartphone / Tablet

	4650-6
Lithium kompatibel	✓
Lagertemperatur	-20 bis 70° C (-4 bis 158° F)
Betriebstemperatur	0 bis 50° C (32 bis 122° F)
Gewicht	200 g
Maße (L x B x H)	80 x 80 x 22 mm



Batterietest

Anlassertest

Lichtmaschinen-test


4650-6
EAN-No. 4000896264629

230,- CHF*
netto

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2025 bis spätestens 28.02.2026
Preisänderungen vor 28.02.2026 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

Abgassonden Einsätze

- Demontage und Montage der Lambda-Sonde, Partikel-Sensor, NOX-Sensor und Abgastemperatur-Sensor
- Doppel-Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2"
- Zusätzlicher Sechskant-Antrieb
- Auch zum Schließen des Schlitzes geeignet, um das Aufweiten des geöffneten Sechskantes zu vermeiden
- Drehmomentgesteuerter Anzug möglich
- Passend für alle PKW und NKW Modelle
- Für Handbetätigung
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Abmessung: L 66 x H 39 mm
- Schlitzbreite: 8 mm




NEU!

4680-10
s 20 mm
für Lambda-Sonde/
Partikelfilter-Sensor
an z.B. IVECO Stralis,
S-Way

**Robuste Ausführung für
festsetzende Abgassonden!**

Made in Germany

HAZET No.	S mm	Doppel Antrieb 1/2" oder	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
4680-7	14	Betätigung über Sechskant s 24 mm	254118	87,-
4680-8	17	Betätigung über Sechskant s 24 mm	254132	87,-
4680-9	19	Betätigung über Sechskant s 24 mm	254156	89,-
4680-10	20	Betätigung über Sechskant s 24 mm	267026	90,-
4680-5	22	Betätigung über Sechskant s 30 mm	057870	92,-
4680-6	24	Betätigung über Sechskant s 30 mm	252268	93,-



Spezial Gewindeschneider für Abgastemperatur-Sensoren / Sonden

- Fachgerechtes Nachschneiden, Reinigen bzw. Instandsetzen von Aufnahmegewinden der Abgastemperatur-Sensoren / Sonden
- Führungsbolzen verhindert Verkanten des Gewindenachschneiders und ermöglicht dadurch exaktes Nachschneiden bzw. Reinigen des verrußten und beschädigten Gewindes
- Zeitersparnis: Austausch der Abgasanlage in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich
- Kein Kippen oder Verkanten beim Nachschneiden
- 6 Schneidflächen für optimale Passgenauigkeit sowie einfache und schnelle Handhabung
- Hochwertige TiAlN-Beschichtung für längere Standzeiten
- Für Anwendung an Edelstahl Komponenten geeignet
- Antrieb: s 13 mm

Made in Germany

Gewindegröße: M12 x 1.25

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: NISSAN · RENAULT · BMW · MINI · CITROËN · PEUGEOT · FORD · HYUNDAI · KIA · DACIA · MERCEDES-BENZ · OPEL · VAUXHALL · SUZUKI · IVECO
- Länge: 55 mm

4683-12
EAN-No. 4000896253555

60,- CHF*
netto



Gewindegröße: M14 x 1.5

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL
- Länge: 45 mm

4683-14
EAN-No. 4000896253579

65,- CHF*
netto



Gewindegröße: M16 x 1.5

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: MERCEDES-BENZ TRUCKS, Bus & DAF NKW ACTROS · AXOR · ATEGO · MB Bus O 500 BM382 · DAF CF 65 · DAF CF 75 · DAF CF 85 · DAF CF 105
- Länge: 43 mm

4683-16
EAN-No. 4000896253593

73,- CHF*
netto



Gewindegröße: M18 x 1.5

- Für Lambda-Sonden an: MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · BMW · OPEL · CHEVROLET · DAEWOO · SUZUKI · FORD · HONDA · TOYOTA · NISSAN · Volvo · CITROËN · SAAB · SUBARU · MAZDA · MINI · MITSUBISHI · JAGUAR · ROLLS ROYCE · BENTLEY · LEXUS · PONTIAC
- Länge: 42 mm

4683-18
EAN-No. 4000896253616

82,- CHF*
netto



Gewindegröße: M20 x 1.5

- Für NOX-Sensoren an: DAF · MERCEDES-BENZ TRUCKS · IVECO · MAN · SCANIA · RENAULT TRUCKS · Volvo TRUCKS
- Auch passend bei PKW Modellen wo ein NOX-Sensor bzw. Partikelfilter-Sensor mit dem Gewinde M20 x 1.5 verbaut ist z.B. BMW · AUDI · VW · OPEL · MERCEDES-BENZ
- Länge: 50 mm

4683-20
EAN-No. 4000896253630

96,- CHF*
netto



Gewindegröße: M22 x 1.5

- Für Partikel-Sensoren an: AUDI · VW · PORSCHE · OPEL · MERCEDES-BENZ · BMW · GENERAL MOTORS · MAN
- Länge: 50 mm

4683-22
EAN-No. 4000896253654

116,- CHF*
netto



Abgassonden Werkzeug Satz


10-teiliger Satz:

- Spezial Gewindeschneider: 4683-12, 4683-14, 4683-18, 4683-20, 4683-22
- Abgassonden Einsätze: 4680-5, 4680-6, 4680-7, 4680-8, 4680-9

Made in Germany

163-611/10
EAN-No. 4000896257294

854,- CHF*
netto



4683-16 Optional
erhältlich



10



1/4" Schraubendreher-Gelenkeinsatz XZN 6.3 1/4"

- Betätigung der Befestigungsschrauben des 4/2 Wege-Ventils mit Kühlmittelregler (Hinweis: Kühlmittelregler befindet sich innerhalb des Kühlmittelrohrs und kann nicht einzeln erneuert werden)
- Mit Gelenk zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten: Befestigungsschrauben befinden sich hinter dem Ölfilter und sind nicht geradlinig erreichbar
- Anwendung z.B. an: 4-Zylinder Dieselmotor (2,0l Common Rail): **AUDI, SEAT, ŠKODA, VW**
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN M8



Made in Germany

2548G-XZN8

EAN-No. 4000896252701

39,- CHF*
netto

Detail Infos



1/4" Turbolader Steckschlüsseinsatz Sonderprofil 6.3 1/4"

- Betätigung Turbolader Ansaugstutzen (ohne Spezialwerkzeug nicht möglich)
- Spezielles Profil greift formschlüssig in die Verschraubung und garantiert optimale Kraftverteilung: **MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT**
- Oberfläche: phosphatiert
- Für Handbetätigung



Made in Germany

2751-1

EAN-No. 4000896246250

12,- CHF*
netto

Detail Infos



Entriegelungswerkzeug für Steckverbindungen VAG

- Beschädigungsfreies Entriegeln elektrischer Steckverbindungen an verschiedenen Bauteilen und Sensoren
- Steckverbindungen **VAG** Gruppe, z.B. Injektoren, Raildruck-Sensoren, Flüssigkeitsstand-Sensoren, Zündspulen, Unterdrucksensoren, Bremsverschleiß-Sensoren, Druckreglern und Beleuchtungsanlagen
- **SCANIA · MAN TGE / TGX** ab Bj.2020



• Kopfersatz: 20 mm



Made in Germany

HAZET No.	Länge mm	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
4675-1	130	244331	36,-
4675-2	191	244348	36,-

Extralange, am Kopf gebogene Klinge ermöglicht Zugang an schwer zugänglichen Stellen!

Stabzündspulen-Abzieher VAG

- Schnelles, sicheres Abziehen der Stabzündspulen
- Demontage der Stabzündspulen z.B. an 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l-25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid · 1,6 l · 1,6 l SRE · MPI · 2,0 l GTI
- Demontage von beiden Zündpulversionen möglich:
 - 04C.905.110.J → 2017 von **VAG** Motoren
 - 04E.905.110.K 2017 → von **VAG** Motoren



Made in Germany

1849-12A

EAN-No. 4000896247387

89,- CHF*
netto



Motorcodes



Auspuffschellen-Zange

- Zum schnellen Öffnen und Offenhalten der wiederverwendbaren Auspuffschellen sowie zur Demontage und Montage
- Schraube und Mutter der Auspuffschelle können, aufgrund der Zangen-Ausführung, während der Arbeit an der Abgasanlage in der Schelle verbleiben
- Anwendung z.B. an: **CITROËN, PEUGEOT · DS · RENAULT · NISSAN, OPEL · ALFA ROMEO · FIAT · JEEP · CADILLAC · LANCIA · SUZUKI, CHEVROLET · BMW · MERCEDES-BENZ · LAND ROVER · FORD · DACIA · NISSAN · Volvo · MAZDA**
- Vielfacharretierung und Einhandbedienung
- Lösen der Feststellvorrichtung über Druckhebel im Griffbereich
- Zangenspitzen ermöglichen sicheren Halt der Schelle
- Länge: 310 mm
- Spannbereich: 50 mm



Made in Germany

4684-3

EAN-No. 4000896189205

87,- CHF*
netto



Rohrleitungs Stopper Satz 4

- Verschließen von Leitungen im Bereich Bremsanlage, Klimaanlage, Servolenkung und Kraftstoffanlage, die nicht mit einer Abklemmzange gesichert werden können
- Verschließen von Rohrleitungen und Verhinderung des Auslaufens von Flüssigkeiten
- Verschluss in den Größen 6,3 mm (1/4") · 8 mm (5/16") · 10 mm (3/8") sowie für Doppel-Verschluss (z.B. Banjo-Anschlüsse) in der Größe 10 mm 3/8")



4591/4

EAN-No. 4000896219650

29,- CHF*
netto



Injektor Schlagauszieher, pneumatisch

- Zum Ausbau von feststehenden Diesel Injektoren
- Mittels 21 verschiedener Adapter und einer Universalklaue können feststehende Diesel Injektoren ohne viel Kraftaufwand schonend gelöst werden. Je nach Injektorversion muss dazu das Piezoelement entfernt werden
- Beschädigungen auf Zylinderkopf/Zylinderkopfdeckel durch hohe Kräfte von Abstützungen werden vermieden
- Lieferung im Kunststoff-Koffer

24-teiliger Satz, Inhalt:

- Pneumatischer Diesel Injektoren Auszieher
- Verlängerung für tiefsitzende Injektoren oder verbaute Bauräume
- Universalklaue
- 21 Adapter:
 - M17 x P1.0 für **BOSCH** 110,
 - M18 x P 0.75 für **BOSCH** 120, M20 x P 1.0 für **Denso/A**,
 - Adapter mit Innengewinde M12 x P 1.5 / Außengewinde M20 x P 1.5,
 - Adapter mit Innengewinde M14 x P 1.5 / Außengewinde M22 x P 1.5, M14 x P 1.5 für **Delphi**,
 - M16 x P1.0 für **TOYOTA**,
 - M18 x P1.5, M8 x P1.0, M8 x P1.25, M10 x P1.0 **Universaladapter**,
 - M14 x P1.5, M14 x P1.0, M25 x P0.5 für **Denso**,
 - M25 x P1.0 für **SIEMENS**,
 - M27 x P0.75 für **BOSCH / FIAT / BMW / PSAW / PSA / MERCEDES / RENAULT**,
 - M27 x P1.0 für Komplettgewinde für **SIEMENS**, M29 x P1.0 für **Delphi**,
 - M31 x P0.75 für **BOSCH CRIN 1**,
 - M26 x P0.75 für **BOSCH CRIN 2**



Material-schonend!



9098/24
EAN-No. 4000896258086

449,- CHF*
netto


Konus Satz, 3-teilig

• Adaptierbares Set für 2-Wege Ausblaspistole 9040-4

- ① Zur sicheren Reinigung mit Druckluft bei verstopften oder verschmutzten Leitungen/Schläuchen dank Konusaufsatz bis zu \varnothing 35 mm
- ② Feststehende Zündspulenstecker können mithilfe der unterschiedlichen Konen pneumatisch aufgebläht werden, was somit zum Lösen des feststehenden Bereiches auf der Zündkerze führt
- Druckluftreinigung von verstopften oder verschmutzten Leitungen / Schläuchen, z. B. Kraftstoff-, Klima- und AdBlue®, hydraulische Leitungen sowie Scheibenwaschanlage und Kühlmittelleitungen
- Demontage der Stabzündspulen z.B. an 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l · 25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid 1,6 l · 1,6 l SRE · MPI 2,0 l GTI Motoren
AUDI A1 · A3 · A4 · A5 · Q2 · Q3
CUPRA Formentor · León
SEAT Alhambra · Arona · Ateca · Ibiza · León · Mii · Tarraco · Toledo
ŠKODA Citigo · Fabia · Kamiq · Karoq · Kodiaq · Octavia · Rapid · Scala · Super · Yeti
VW Caddy · Golf 6, 7, 8 · Jetta 4 → 7 · CC · Passat B8 / Polo 5 → 6 · Arteon · Beetle · Taigo · Tiguan · Touran · T-Cross · T-Roc · Up! · Scirocco · Sharan · T7
- Anschlussgewinde (außen): 1/8" PF 28



9040-4 -Wege Ausblaspistole
siehe Seite 44



9040-42/3
EAN-No. 4000896254767

29,- CHF*
netto



Edelstahl Verlängerung

- Tiefliegende und feststehende Zündspulenstecker können mit dem Konus Satz gelöst werden
- Anschlussgewinde (innen und außen) 1/8" PF 28
- Länge: 187 mm



9040-41
EAN-No. 4000896254781

16,- CHF*
netto

3/8" Lösewerkzeug für Deckel Kühlmittel-Ausgleichsbehälter, VAG

- Problemloses Lösen von festsitzenden Deckeln am **VAG** Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
- Passgenaues Lösewerkzeug vermeidet Beschädigung des Deckels
- Schmäler Außendurchmesser und gewinkelter Bügel – Optimierte Auslegung des Lösewerkzeugs auf sehr spezielle Einbauverhältnisse des Kühlmittel-Ausgleichbehälters beim **VW ID.Buzz Bj. 2022** →, der in seiner Einbauposition im Frontbereich nur schwer erreichbar ist
- Für **VW** und Konzernfahrzeuge sowie E- und Hybridmodelle (MQB Plattform Bj. 2013 →)
- Betätigung von Hand ist durch geometrische Form / geringe Bauhöhe des Deckels und dem vertieften Sitz im Ausgleichsbehälter nur schwer möglich
- Höhe: 35 mm
- Durchmesser: 92 mm



Made in Germany
4803-2
EAN-No. 4000896262885

33,- CHF*
netto

Teleskop Spiegel Satz

- Spiegel austauschbar über 4 mm Edelstahl-Gewindestab mit echtem Spiegelglas
- Keine Einrübung der Spiegel wie bei polierten „Metallspiegeln“

NEU!

4



1977N-2/4
EAN-No. 4000896269525

74,- CHF*
netto

- **4-teiliger Satz:**
 - Teleskop-Stab: 300–740 mm
 - Rund-Spiegel: \varnothing 30 mm und \varnothing 50 mm
 - Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm

Armaturenschutz Satz

- Mit Haltegriff

4



4852/4
EAN-No. 4000896210114

81,- CHF*
netto

- Gerade: 270 x 200 mm, 450 x 300 mm
- Abgewinkelt: 270 x 200 mm, 450 x 300 mm

Montagekeil, Kunststoff

- Karosserie-Arbeiten, z.B. zum beschädigungsfreien Lösen von Zierleisten, Blenden, Schriftzügen usw.
- Spitze 0,5 mm
- Abmessungen: 190 x 30 x 25 mm



Made in Germany
1965-20
EAN-No. 4000896009183

17,- CHF*
netto

Kombinations-Montagekeil

- Schnelles und einfaches Lösen von Zierleisten und Türverkleidungen
- Verhindert die Beschädigung von Lack, Kunststoff- und Metallteilen
- Betätigung von Verschluss-Stopfen und Kunststoff-Clips
- Ausbau von Schutzkappen und Blenden
- Abmessungen: 270 x 22 mm




1965-21
EAN-No. 4000896087839

14,- CHF*
netto


Ausziehhaken

- Demontage von z.B. Verkleidungen, Abdeckungen, Stopfen, Lüfterdüsen, Instrumententafeln, Tachos, Kombiinstrumenten im Fahrzeug-Innenraum sowie im Karosserie-Bereich
- Hohe Stabilität und Flexibilität trotz geringem Klingen-Durchmesser \varnothing 2 mm



Made in Germany
1965-22A
EAN-No. 4000896247448

19,- CHF*
netto



Universal Haken- / Keil Satz

- Kunststoff Keil geeignet zum Lösen von Bauteilen, wie z.B. Türclipsen sowie für Hebel- und Richtarbeiten
- Universal Haken zum oberflächenschonenden Lösen von z.B. Scheibengummis, Türdichtungen, Teppichen, Innenverkleidungen
- Für universellen Einsatz
- Kunststoff Keil: Länge: 214 mm, Breite: 26,5 mm
- Universal Haken: Länge: 180 mm



1965/2
EAN-No. 4000896223008

26,- CHF*
netto

1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz, Sechskant

- Doppelter Schutz: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben. Plus: Innenliegender Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Länge: 85 mm



s 17 mm
 Made in Germany
903SLG-17
 EAN-No. 4000896045822

24,50 CHF*
 netto



s 19 mm
 Made in Germany
903SLG-19
 EAN-No. 4000896045839

25,- CHF*
 netto



s 21 mm
 Made in Germany
903SLG-21
 EAN-No. 4000896055135

25,80 CHF*
 netto



s 22 mm
 Made in Germany
903SLG-22
 EAN-No. 4000896155453

30,60 CHF*
 netto



• Extra lang:
 130 mm
 s 17 mm
 Made in Germany
904SLG-17
 EAN-No. 4000896100576

72,- CHF*
 netto



s 19 mm
 Made in Germany
904SLG-19
 EAN-No. 4000896203710

72,- CHF*
 netto

1/2" Sätze

- Je 3 Einsätze in praktischer Vorratsbox



s 17 mm (3x)
 Made in Germany
903SLG-17/3
 EAN-No. 4000896191697

60,- CHF*
 netto



s 19 mm (3x)
 Made in Germany
903SLG-19/3
 EAN-No. 4000896191734

69,- CHF*
 netto

12 1/2 1/2 3
Top Seller!



s 17 mm · s 19 mm ·
 s 21 mm
 Made in Germany
903SPC/3
 EAN-No. 4000896128754

58,50 CHF*
 netto

Sonderprofil

- Länge: 86 mm



s 17 mm
 • MERCEDES-BENZ
 Made in Germany
905SLG-17
 EAN-No. 4000896198795

22,50 CHF*
 netto



s 21 mm
 • KIA & HYUNDAI
 Made in Germany
905SLG-21
 EAN-No. 4000896201624

24,- CHF*
 netto

1/2", 24 mm Außen Sechskant Tractionprofil, Schlag- Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz Satz

- Betätigung mit verschiedenen Antriebswerkzeugen möglich:
 - 1/2" Knarre oder Schlagschrauber
 - s 24 mm Steckschlüsseinsatz sowie Ringschlüssel oder Maulschlüssel
 - Adapter 1003S-1 ermöglicht Antrieb in 3/4", z.B. mit HAZET 3/4" Schlagschrauber 9013TT
- Doppelter Schutz: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben. Plus: Innenliegender Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Speziell für Transporter und leichte Lkw aber auch im Pkw Bereich einsetzbar
- Kunststoff-Hülsen farblich codiert (blau, gelb, rot) zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring



Made in Germany

HAZET No.	S mm	Länge mm	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
903SLG6-17	17	87	223596	36,-
903SLG6-19	19	87	223589	36,-
903SLG6-21	21	87	262960	36,-



3-teiliger Satz:
 – 903SLG6-17
 – 903SLG6-19
 – 903SLG6-21

Made in Germany
903SLG6/3
 EAN-No. 4000896264643

76,- CHF*
 netto

EIN SYSTEM ZWEI ANTRIEBSMÖGLICHKEITEN



1/2" · 3/4", 24 mm Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz



- Verschraubungen an Nkw, Pkw und Transportern mit TORX® Profil, z.B. am Fahrwerk, Bremsen, Radverschraubungen
- Betätigung mit verschiedenen Antriebswerkzeugen möglich:
 - 1/2" Knarre oder Schlagschrauber
 - s 24 mm Steckschlüsseleinsatz sowie Ringschlüssel, Maulschlüssel oder Knarren Ring-Maulschlüssel
 - Adapter 1003S-1 ermöglicht Antrieb in 3/4", z.B. mit HAZET 3/4" Schlagschrauber 9013TT

2/3+		
------	--	--

Inhalt:

- 1003S-1 · 1003S-07 · 1000S-G1736 · 1000S-H1736
- 990S-12, -12Lg, -14, -14Lg, -16, -16Lg, -18, -18Lg
- 985S-14, -14Lg, -17, -17Lg, -19, -19Lg, -22, -24
- 900SZ6-18, -19, -21, -22, -24, -27, -30, -32, -36
- 995S6-T40, -T40Lg, -T45, -T45Lg, -T50, -T50Lg
- 903SLg6-17 · 6-19 · 6-21
- 900SLg6-24



Alle Artikel auch einzeln erhältlich!

Made in Germany
163-612/40
EAN-No. 4000896264704

896,- CHF*
netto



*Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2025 bis spätestens 28.02.2026
Preisänderungen vor 28.02.2026 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

Reifenfüll-Messgeräte

- Manometer-Messbereich: 0–12 bar, Teilung: 0,1 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Skalenwerte in bar
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C, 0–4 bar: ±0,08 bar, ab 4–12 bar: ±0,16 bar
- Schlauchlänge: 1.000 mm

Eichplombe



Nacheichung möglich
(nicht durch HAZET)

Geeicht

9041G-1

EAN-No. 4000896212385

112,- CHF*
netto

Ø 80 mm

- Manometer-Messbereich: 0–12 bar, Teilung: 0,01 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis 50°C
- Anzeige umschaltbar zwischen bar / PSI / Kg/cm²
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C: ±0,1 bar
- Schlauchlänge: 400 mm



Digital


9041D-1

EAN-No. 4000896212378

112,- CHF*
netto

Ø 63 mm

- Manometer-Messbereich: 0–12 bar, Teilung: 0,1 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -10°C bis 40°C
- Skalenwerte in psi und bar
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C: ±0,3 bar
- Schlauchlänge: 400 mm



Standard

9041-1-CH

EAN-No. 4000896246144

35,- CHF*
netto

Ø 63 mm

Radnaben-Schleifer

- Mit 1/2" Innenvierkant-Aufnahme zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Schlagschraubern
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- Innendurchmesser: 75 mm Ø



4960V-160/2

EAN-No. 4000896218394

113,- CHF*
netto

2-teiliger Satz:

- 1 Grundkörper
- 1 Schleifscheibe Ø 160 mm

Radnaben-Schleifer

- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- Innendurchmesser: 75 mm Ø



4960R-160/4

EAN-No. 4000896218820

171,- CHF*
netto

4-teiliger Satz:

- 1 Grundkörper
- 3 Schleifscheiben Ø 160 mm

Felgenflansch-Reiniger

- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen
- Für Radzentrierungsdurchmesser: mindestens 51 mm
- Außendurchmesser bis 160 mm Ø



4960F-160/2

EAN-No. 4000896218387

117,- CHF*
netto

2-teiliger Satz:

- 1 Grundkörper
- 1 Schleifscheibe Ø 160 mm

Bremssattel-Feile

- Flachschaaber an der Stirnseite zur Entfernung von groben Rückständen
- 12 mm breit



Made in Germany

4968-1

EAN-No. 4000896084739

46,- CHF*
netto



Bremssattel-Bürste

- Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub und Schmutz im Scheibenbremssattel
- Länge: 225 mm



Made in Germany

4968-2

EAN-No. 4000896084821

15,- CHF*
netto

Messing Bremssattel-Bürste

- Reinigen von Aluminium-Bremssätteln
- Länge: 225 mm



Made in Germany

4968-3

EAN-No. 4000896089147

22,- CHF*
netto

Haken Satz

- Haken Ø 7 mm
- Oberfläche: tauchlackiert
- Länge: 190 mm



4968/2H

EAN-No. 4000896221820

14,- CHF*
netto

Bremskolben Rücksetzwerkzeug Satz, pneumatisch

- Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung
- Universell einsetzbar durch 3-teiligen Adapter Satz
- Größtmögliche Rückholbewegung der Kolbenstange bis ins Gehäuse – Betätigung auch bei weit ausgefahrenen Bremskolben
- Für kleinste Bremssattel MINI - BMW 1er bis BMW X7 (aktuell größter Bremssattel)
- Pneumatische Unterstützung in Verbindung mit schwenkbarem Drehhebel ermöglicht einfaches, schnelles Zurücksetzen ohne Kraftaufwand

2-teiliger Satz:

- Grundgerät 4970P-1
- Adapter Satz 4970P-02/3



4970P-1/4
EAN-No. 4000896232970

211,- CHF*
netto



4

Bremskolben Rücksetzwerkzeug für 1-Kolben und Mehrkolben Bremssattel

- Beschädigungsfreies Zurücksetzen der Bremskolben (Schwimmsattel / Festsattel) an Scheibenbremsen
- 2-in-1 Gerät für 1- und Mehrkolben Bremssattel
- Passend bei 1-, 2- und 4-Kolben Bremssätteln
- Durch optional erhältliche Bremskolben Rücksetzwerkzeug Adapterplatten 4971-3/2 auch bei 6-Kolben Bremssätteln einsetzbar
- Schnelles und gleichmäßiges Zurücksetzen ohne Verkanten
- Für gängige Fahrzeugtypen ohne integrierte Handbrems-Feststelleinrichtung
- Arbeitsbereich: 15 – 90 mm
- Vermeidung von Beschädigungen an Manschetten und Kolben
- Hohe Genauigkeit sowie große Stabilität ermöglichen beständigen Einsatz
- Weniger Kraftaufwand durch exakte Führungen
- Plattengröße 1: 94 x 50 x 12 mm
- Plattengröße 2: 94 x 100 x 12 mm



Made in Germany


4971-4

EAN-No. 4000896262922

241,- CHF*
netto

Bremsadapterplatten Satz für 6-Kolben Bremssattel

- Beschädigungsfreies Zurücksetzen von 6-Kolben Bremssätteln
- Verbreiterung der Auflagefläche auf 165 x 72 mm
- Einfache Adaptierung durch Magnet an Bremskolben Rücksetzwerkzeug 4971-1 sowie 4971-4
- Einfaches Fixieren der Adapterplatten durch einen Scheibenmagnetent: \varnothing 20 mm
- Plattengröße: 165 x 70 x 6 mm
- Oberfläche: verzinkt
- Magnet Abzugskraft: 2 kg



2



Made in Germany

4971-3/2

EAN-No. 4000896262908

96,- CHF*
netto

Bremsscheiben-Messschieber / Dickenmesser


- Messung ohne Demontage der Räder möglich
- Mühelose Messung am Fahrzeug im Rahmen der Direktannahmen im Beisein des Kunden
- Eignet sich auch für die Anwendung an Nkw
- Länge: 395 mm



Messbereich:
0 – 60 mm

4956-3
EAN-No. 4000896219032

71,- CHF*
netto



Bremsscheiben-Messschieber

- Einfache, schnelle Bestimmung des Bremscheiben-Durchmessers durch Felgenöffnungen ohne Demontage der Räder
- Länge: 450 mm



Messbereich:
200 – 400 mm

4956-4
EAN-No. 4000896222339

131,- CHF*
netto



Bremsenprüf Werkzeug Satz

- Kontrolle des Seitenschlags der Bremscheibe
- Mikrometer-Schraube zur exakten Bestimmung der Bremscheiben-Dicke
- Präzisions-Kleinstmessuhr zur Überprüfung des Seitenschlags
- Gelenkarm mit Magnetfuß als Aufhängung bzw. zur exakten Positionierung der Kleinstmessuhr am Fahrzeug



4968/3
EAN-No. 4000896149179

246,- CHF*
netto

3/8" Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz, Innen Sechskant, s 6 mm

10 3/8

- Auf begrenzte Platzverhältnisse abgestimmter Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz für problemlosen Betätigungswerkzeug-Einsatz
- Betätigung der Führungsbolzen s 6 mm an hinteren Bremssätteln der **MERCEDES-BENZ V-Klasse**
- Für kontrollierten Schraubanzug mittels Drehmomentschlüssel mit Antrieb 3/8" (10 mm), z.B. HAZET 6110-1CT oder 5110-3CT verwenden (Herstellerangaben beachten)
- Mit fester Klinge (s 6 mm) für Innensechskant Schrauben
- Für Handbetätigung




s 6 mm

Made in Germany

2784-2

EAN-No. 4000896263721

14,- CHF*
netto


l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	s mm
6	23	17	6



3/8" Einspritzleitungsschlüssel Satz

10 3/8

2

- Sehr schmale Durchmesser s 17 mm nur Ø 23 mm, s 18 mm nur Ø 24.4 mm
- Betätigung der Überwurfmutter an der Hochdruckleitung am Einspritzventil des Common Rail Einspritzsystems
- Fachgerechte Betätigung der Einspritzleitungsverschraubung
- Auch geeignet um andere Leitungsverschraubungen mit s 17 oder s 18 mm zu betätigen

Inhalt:

- 4550-17, s 17 mm
- 4550-18, s 18 mm

 s
17 mm


3/8"

 s
18 mm


3/8"

Made in Germany

4550-1718/2

EAN-No. 4000896264308

85,- CHF*
netto


Sicherungsring-Zangen Satz

- Fachgerechtes, zentriertes Einsetzen des Sicherungsrings, z.B. bei der Montage des Gelenks auf der Antriebswelle
- Einfache, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks: Beschädigung der Verzahnungen von Gelenk und Welle werden bei der Montage des Antriebswellengelenks mit innenliegendem Sicherungsring vermieden
- Einfaches Fixieren der Feststellzange über dem Sicherungsring
- Beim Aufschlagen des Gelenks rutscht die Zange automatisch nach unten
- Für Antriebswellen aller Hersteller
- Einhandbedienung der Zange
- Keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig

15-teiliger Satz:

- Sicherungsring-Zange 1847-12
- 7 Halbschalen Paare: Ø 19 · 21,4 · 22,3–23 · 23,8–24,6 · 26,2–26,9 · 28,5–29,2 · 30 mm

Anwendungstipp:

- Passende Halbschalen (Wellendurchmesser) in Zange einsetzen
- Zange auf Verzahnung mit vormontierten Sicherungsring setzen und spannen
- Vorpositionierung des Gelenks durch konische Formgebung der Zange ermöglicht einfachere Einführung der Verzahnung ohne Beschädigungen.



Made in Germany

1847-12/15

EAN-No. 4000896221288

532,- CHF*
netto


Halbschalen Paar

- Einfache, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks an **VW T5 · T6**
- Ø 32,8 mm



Made in Germany

1847-128/2

EAN-No. 4000896242009

69,- CHF*
netto

Antriebswellen Demontage / Montage Satz

- Trennen des Antriebswellengelenks und Einziehen der Welle durch die Radnabe mit nur einem Werkzeug
- Trennung des Antriebswellengelenks von der Welle, mit Hilfe der Hülsen oder Spindel in Verbindung mit z.B. HAZET Schlaghammer 4797-1 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einziehen der Antriebswelle durch die Radnabe bei den Fahrzeugen, wo die Antriebswelle sehr schwergängig durch die Radnabe ziehbar ist
- Geeignet für alle Fahrzeugmarken
- Für Antriebswellen mit Außen- und Innengewinde

12-teiliger Satz:

- 2 Spindeln (M14, M16) zum Ziehen der Antriebswelle durch Radnabe oder zum Trennen des Gelenks von der Welle bei Gelenken mit Innengewinde
- 2 Hülsen zum Abstützen auf Radnabe
- 1 Spindelmutter
- 7 Gewindehülsen-Adapter:
 - M16 x 1,5 **VAG, MAZDA**
 - M18 x 1,5 **Volvo, SUZUKI, OPEL**
 - M20 x 1,5 **MERCEDES-BENZ, VAG, MITSUBISHI, MAZDA**
 - M22 x 1,5 **FIAT, PSA, BMW, FORD, OPEL, HYUNDAI**
 - M24 x 1,5 **RENAULT, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, MAZDA, HONDA, VAG**
 - M27 x 1,5 **PSA, BMW, FORD**
 - M30 x 1,5 **MERCEDES-BENZ, PSA, BMW**



12


Kompatibel mit Schlag-Ausziehgerät 4797-1


Made in Germany

4935-11/12

EAN-No. 4000896217434

532,- CHF*
netto

Stationärer Universal Federspanner Satz

Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept

- Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
- HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagrecht betätigen
- Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen (keine Überlastungsmöglichkeit)
- Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme

Hohe Sicherheit

- Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- Permanente Fixierung der Feder während des gesamten Arbeitsvorgangs

Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener

Komponenten SYSTEM 4900

- Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar

- Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert

Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung

- Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
- Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)

4-teilig, Inhalt:

- Sicherheits Federspanner Grundgerät 4900-2A
- Grundträger 4903-1
- Universal Spannteller, verstellbar 4903-2
- Universal Spannplatte, verstellbar, inklusive Sicherheits-Adapter 4903-3



4 Schritte zum Erfolg:

- Federbein auf Spannteller über Greifer und Bremsen fixieren
- Feder mit Universal Spannplatte greifen
- Federspanner mit Umschaltknarre, Akkuschauber oder Druckluft-Ratschenschrauber betätigen
- Dämpfer lastfrei demontieren und Neuen montieren (danach umgekehrte Reihenfolge)

Made in Germany

4903/4

EAN-No. 4000896180561

3.935,- CHF* netto



Sicherheits Federspanner Satz

- Montage und Demontage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel
- Schlagschraubertauglich
- Einsetzbar bei circa 100 verschiedenen Fahrzeugtypen
- Geschlossenes System – Wartungsfrei
- Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
- Schraubstock-Klemmleiste
- Maximaler Spannweg: 309 mm

5-teilig, Inhalt:

- Grundträger 4900-2A
- 2 Spannplatten 4900-11
- 2 Spannplatten 4900-12

Made in Germany

4900-2A/5

EAN-No. 4000896086054

1.599,- CHF* netto



Anwendungsberater



* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2025 bis spätestens 28.02.2026
Preisänderungen vor 28.02.2026 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

Universal Innenfederspanner Satz

- Montage und Demontage der Schraubenfeder an der Hinterachse
- Pendel-Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit integriertem Verdrehschutz für obere Spannplatten
- Einseitiges Gegenhalten der Spindel durch oben angebrachten Sechskant, z.B. mit Ring-Maulschlüssel HAZET 600 N-13 möglich
- Aus- und Einbau von Federn mit kleinem Windungsabstand, z.B. beim MINI Cooper S (dritte Generation), VW Passat (B8)
- Verlängerung des Spannwegs auf 120 mm sowie Erhöhung der maximalen Belastung für steigende Fahrzeuggewichte (E- und Hybridfahrzeuge) für ein sicheres Arbeiten bis 31.000 N → Geprüft mit mindestens vierfacher Sicherheit gegen Bruch (GS-Zeichen geprüfte Sicherheit)
- 17° Schwenkwinkel der Spannplatten gewährleistet nun die Demontage von C-förmigen (gebogenen) Federn, z.B. beim AUDI A4 (B9), VW Golf 7
- Innen- und Außenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder
- Alle Spannplatten inklusive mehrfach verwendbaren, auswechselbaren Kunststoff-Schutzauflagen

6-teiliger Satz, Inhalt:

- 1 Innenfederspanner 4904-1
- 1 Spannplatte 4904-10 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-11 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-12 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Spannplatte 4904-13 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224 · s 24 mm



Made in Germany

4904/6

EAN-No. 4000896238897

710,- CHF*
netto



Nur 202 mm kurz!




Universell einsetzbar an nahezu allen PKW's!



Highlights:


- Ein-Mann Bedienung
- Entfallen zeitaufwändiger Arbeiten bei den meisten Feder-Demontagen:
 - Ausbau von Achsteilen überflüssig
 - Achsvermessung nicht mehr notwendig
 - Demontage und Montage in jeweils wenigen Minuten pro Seite
- Fazit: Kompakte Bauweise ermöglicht den Federwechsel mit erheblicher Zeitersparnis



Abstützvorrichtung

- Verhindert unerwünschtes Hochziehen des Fahrwerks während des Federspannprozesses
- Universell einsetzbar an fast allen Fahrzeugen – Hilfreich an Fahrzeugen mit Mehrlenker-Achse
- Schutzauflagen verhindern Beschädigung der Fahrzeugteile
- Erleichtert Ausbau der Hinterachsfedern
- Sicherheit: Sichtkette erinnert an Ausbau des Werkzeugs
- Verwendung in Verbindung mit Universal Innenfederspanner Satz 4904/6
- Spannbereich: 80 – 127 mm
- Druckstück-Durchmesser: 30 mm
- Länge der Kette: 750 mm

Ergänzung zu 4904/6



Made in Germany

4912-6

EAN-No. 4000896238835

67,- CHF*
netto



Universal Spreizer

- Universeller Einsatz durch großen Sprezbereich 5 – 11.5 mm
- Aufweiten von Federbein- und Tragelenaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)
- Optimierte Endanschläge mit Sichtfenster
- Antrieb mit 1/4" Aufnahme zur Überlastsicherung
- Robuste, verstärkte Ausführung
- Kompakte Bauweise
- Für Handbetätigung
- Maße: L 60 x H 30 x T 24 mm




Großer Sprezbereich 5 – 11.5 mm



Made in Germany
4912-5N
EAN-No. 4000896249312

83,- CHF*
netto



Sichtfenster zur Kontrolle




1/2" Spezial Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz

- Betätigung der Radlagerverschraubung im Aluminium-Gehäuse bei **AUDI** und **VW** Fahrzeugen sowie **SEAT** und **SKODA**
- Ermöglicht Lösen der Radlagerverschraubung ohne Ausbau der Antriebswelle und Kugelgelenk – Zeitersparnis: ca. 35 Min.
- Verjüngung am Schaft ermöglicht das Vorbeikommen am Antriebswellengelenk
- Ideal für beengte Bauräumverhältnisse
- Klinge mit TiN-Beschichtung
- 2 Längen verfügbar für 4-Lenker Achse und McPherson Federbeine
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN M12
- Für Handbetätigung

Made in Germany
2584-12/2
EAN-No. 4000896252640

76,- CHF*
netto




l_1 mm	l_2 mm	d mm
41	74	23

l_1 mm	l_2 mm	d mm
81	114	23

125 1/2"

2



Kurze Ausführung



TiN

Lange Ausführung




3/8" Antriebswellen Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

- Betätigung der Steckwelle bei **AUDI** und **VW** Fahrzeugen sowie **SEAT** und **SKODA**
- Lösen und Festziehen der Befestigungsschrauben am Hitzeschutzblech beim Ausbau der Antriebswelle
- Universell einzusetzen bei tiefliegenden Verschraubungen
- Auch bei Getriebeinstandsetzung verwendbar
- Drehmomentgesteuerter Schraubanzug z.B. mit HAZET 5110-3CT möglich (Herstellerangaben beachten)
- Extralange Ausführung
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Für Handbetätigung


Made in Germany
2584LG-1A
EAN-No. 4000896252817

35,- CHF*
netto



l_1 mm	l_2 mm	d mm
332	359	19

10 3/8"




Betätigungswerkzeug für Befestigungsmutter am Federbein, MERCEDES-BENZ

- Optimal abgestimmtes Betätigungswerkzeug (Platzverhältnisse, Löse- und Anzugsmomente). Angaben des Fahrzeugherstellers beachten
- Betätigung der Befestigungsmutter des Federbeins am **MERCEDES-BENZ** Sprinter Typ 910 (mit Frontantrieb) ab Bj. 2018 →, sowie E-Sprinter ab Bj. 2020 →
- Abtrieb: s 106 mm
- Außendurchmesser: 151 mm
- Höhe: 49 mm

Made in Germany
2710-105
EAN-No. 4000896262946

73,- CHF*
netto



125 1/2"





Edelstahl-
Arbeitsfläche
EDELSTAHL®
Rost
frei

Assistant®

Über 30% mehr Schubladentiefe!



Das Werkzeug

619

179NXXL-8D/619

EAN-No. 4000896245185

10.578,- CHF*
netto

179NXXL-8D inkl.:

- ▶ 616 Profi-Werkzeugen
- ▶ Seitliche Tür und Steckdosenleiste
- ▶ Inklusive HiPer 1/4", 3/8", 1/2"

Made in Germany

179NXXL-8D/3

1/2++ 1/2++



Sortiment



163D-10/30

- s 5x5.5 – 34x36 mm
- s 6x7 – 36x41 mm



163D-9/42

- s 8 – 32 mm
- s 5.5 – 32 mm




163D-1/148N

- 6.3 1/4 6.3 1/4 12 1/2 12 1/2 6.3 1/4 6.3 1/4



163D-2/103

- 10 3/8 10 3/8 10 3/8 10 3/8




163D-3/94

- 6.3 1/4 12 1/2 12 1/2 12 1/2 12 1/2




163D-4/44

- 12 1/2 1/2 10 3/8 10 3/8




163D-7/24N



163D-6/53N



163D-5/24




163D-12/30




163D-11/11



163D-8/13



Ihr HAZET-Fachhändler



4 000896 269594

SWW25/DE/CH/9 1 02.25/3./JK/MD

Copyright 2025 ©
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29,
D-42857 Remscheid, Germany

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2025 bis spätestens 28.02.2026. Preisänderungen vor 28.02.2026 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.
Keine Haftung für Druckfehler! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können aus Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind daher unverbindlich © 2025