

Technisches Merkblatt

Produkt Name : MoTip Vergaserreiniger

Artikel Nummer : 090510

Lieferant/Fabrikant : MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL-8471 XC WOLVEGA

Telefonnummer +31 561 - 69 44 00 Telefaxnummer +31 561 - 69 44 31

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Reiniger für die Innenseite und die Außenseite von Vergasern, Drosselklappen und Leerlaufventilen, ohne Demontage.

Anwendung

Vergaser Drosselklappen Leerlaufventile

Produktmerkmale

Gerichtetes Sprühbild Große Lösekraft Hinterlässt keine Rückstände Nicht korrosiv 360° Ventil

Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen : 500 ml

Basis : Kohlenwasserstoffe

VOC-Gehalt : 100% w/w
Farbton : Transparent
Geruch : Charakteristik
Spezifisches Gewicht bei 20°C : 0,84 g/ml
Ausbringrate : 3,0 g/Sek.
Dampfdruck bei 20°C : 3 bis 4 Bar
Flammpunkt der aktiven Substanz : < 21°C



Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln.

Den Motor ausschalten und abkühlen lassen. Den Luftfilter abbauen.

Außenseite einsprühen, bis die Verschmutzung verschwunden ist.

Die sichtbaren Teilen auf der Innenseite einsprühen und einwirken lassen.

Den Motor starten und niedertourig drehen lassen. Vergaserreiniger mehrmals in den Ansaugstutzen sprühen und Motordrehzahl erhöhen.

Motor ausschalten und Luftfilter wieder einbauen.